



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510166

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Архив).

адреса мест осуществления деятельности

2. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, административное здание, (Прием и регистрация образцов (проб)).

адреса мест осуществления деятельности

3. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса.

адреса мест осуществления деятельности

4. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2.

адреса мест осуществления деятельности

5. 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а.

адреса мест осуществления деятельности

6. 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	М 04-56-2009 Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Методика измерений массовой доли витаминов В1 и В2 флуориметрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" (ФР.1.31.2014.18122);Химически	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11; 10.12; 10.13; 10.32; 10.51; 11.01; 11.02; 11.03; 11.03.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Витамин В1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.	испытания, физико-химические испытания; флуориметрический метод;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукция мукомольно- крупяного производства; Сахар; Какао, шоколад и изделия	11.04; 11.05; 10.71; 10.72; 10.73; 10.61; 10.81; 10.82; 10.20; 10.31; 10.39; 10.83; 10.84; 01.13; 01.22; 10.41; 10.42; 11.07.19; 10.86.10.300; 10.32.22; 10.13.15.110; 10.13.15.150; 10.39.25.120; 10.20.25.114; 10.51.56.200; 10.51.56.360; 10.20.25.110; 10.86.10.210; 01.47.2; 01.49.21; 10.89.19.210;	0210; 160100; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 2007; 2008; 2009; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208; 1905; 1902; 1102; 1105; 1106; 1704; 1806; 1701; 1702; 1703; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307;	Витамин В2	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Массовая доля витамина В1	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Массовая доля витамина В2	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		кондитерские сахаристые; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты тропические и субтропические; Масла и жиры; Мargarin, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Напитки безалкогольные прочие; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания;		0308; 1103; 1104; 1201; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1904; 0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808;	Рибофлавин	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)
					Тиамин (B1)	- от 0,01 до 50,0 (мг/100 г)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Консервы мясные; Консервы растительно- мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы фруктовые; Консервы рыбоовощные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные; Консервы рыбные; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный; Добавки биологически активные к пище;		0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 1202; 120600; 1207; 1210; 2101; 2103; 1107; 1501; 1502; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1517; 2202;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.				1602; 1604; 1605; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 0407; 0409000000; 250100; 2501001000; 3003; 3004;		
1.2.	МВИ.МН 806-98;Химические испытания, физико-химические испытания;высокоэффективная жидкостная хроматография;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленевых (оленьих) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые	01.41.2; 01.45.2; 01.49.22; 10.11.1; 10.11.2; 10.11.3; 10.11.5; 10.12.1; 10.12.2; 10.12.3; 10.12.4; 10.13.11; 10.13.12; 10.13.12.000; 10.20.1;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306;	Бензойная кислота	- от 20 до 4000 (мг/кг) от 20 до 4000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козы, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленевых (оленевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Жиры сельскохозяйственной птицы; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в том числе сублимационной сушки); Мясо крупного рогатого	10.20.2; 10.20.3; 10.20.4; 10.31.1; 10.32.1; 10.32.2; 10.39.1; 10.39.2; 10.41.1; 10.41.2; 10.41.5; 10.41.6; 10.42.1; 10.51.1; 10.51.2; 10.51.3; 10.51.4; 10.51.5; 10.52.1; 10.61.2; 10.61.3; 10.61.4; 10.62.1; 10.71.1; 10.72.1; 10.73.1; 10.81.1; 10.81.2; 10.83.1; 10.84.12; 10.85.1; 10.86.10.100; 10.86.10.200;	0307; 0308; 0309; 0401; 0402; 0403; 0405; 0406; 0407; 0408; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 0906; 0907; 0908; 0909; 0910; 110100; 1102; 1103; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109000000; 1501; 1502; 150300; 1504;	Содержание бензойной кислоты	- от 20 до 4000 (мг/кг) от 20 до 4000 (мг/л)
					Бензойная кислота и ее соли	- от 20 до 4000 (мг/кг) от 20 до 4000 (мг/л)
					Сорбиновая кислота	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 50 до 2000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки); Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, копченое, сушеное (в том числе сублимационной сушки); Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки; Картофель переработанный и консервированный; Соки из фруктов и овощей; Продукция соковая из	10.86.10.300; 10.86.10.400; 10.86.10.500; 10.86.10.600; 10.86.10.700; 10.86.10.800; 10.86.10.900; 10.89.1; 11.01; 11.02; 11.03.1; 11.04; 11.05.1; 11.06.1; 11.07.1;	1506000000; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 1516; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1701; 1702; 1703; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 1901; 1902; 1903000000; 1904; 1905; 2001;	Содержание сорбиновой кислоты	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 50 до 2000 (мг/л)
					Сорбиновая кислота и ее соли	- от 50 до 2000 (мг/кг) от 50 до 2000 (мг/л)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		фруктов и овощей (кроме соков); Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и консервированные; Фрукты и орехи, переработанные и консервированные; Масла и жиры животные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и переэтерифицированные, но без дальнейшей обработки; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и сливки, кроме сырых;		2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009; 2101; 210120; 2103; 2104; 210500; 2106; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600; 2207; 2208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая; Мороженое; Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них; Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур; Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур; Крахмалы и крахмалопродукты; сахар и сахарные сиропы, не включенные в другие группировки; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса; Жом свекловичный, багасса и прочие побочные продукты сахарного производства; Чай и кофе обработанные; Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция молочная для детского питания; Продукция переработки фруктов и овощей для детского питания; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания; Продукция для детского питания на зерновой основе; Продукция рыбная для детского питания; Продукция мясная для детского питания, в том числе из мяса птицы; Изделия хлебобулочные для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		детского питания; Кондитерские изделия для детского питания; Специализированная пищевая продукция, в том числе диетическая, не включенная в другие группировки; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Напитки сброженные (например, сидр, напиток медовый) прочие; смеси из напитков, содержащих алкоголь; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво, кроме отходов пивоварения; Солод; Воды минеральные и безалкогольные напитки;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 5481, п.5;Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Масла и жиры;	10.41;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1514; 1515; 1516;	Массовая доля нежировых примесей	- от 0,03 до 0,5 (%)
1.4.	ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция детского питания и диетическая;	10.11; 10.13; 10.12; 10.86;	0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0210;	Массовая доля золы	- от 0,00 до 20,00 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ Р ИСО 16017-1; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический метод;	Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров (воздушная вытяжка); Игры и игрушки (воздушная вытяжка); Подносы, блюда, тарелки, чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона (воздушная вытяжка); Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей (воздушная вытяжка); Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие (воздушная вытяжка); Предметы одежды трикотажные и вязаные прочие (воздушная вытяжка); Матрасы (воздушная вытяжка); Картон тарный (воздушная вытяжка); Товары спортивные (воздушная вытяжка); Книги печатные (воздушная	32.99.51; 32.40; 17.22.13; 32.99.14; 16.29; 14.39; 31.03; 17.12.3; 32.30; 58.11.1; 13.20; 14.19; 31.01; 13.92.21; 31.09; 13.91; 17.22.12; 22.23.1; 14.31; 32.99.15; 17.12.14.120; 32.99.13; 32.99.12; 22.29; 16.24; 16.22; 17.23; 32.99.11; 20.30.22; 16.23; 14.14; 15.12.12.191; 14.13;	4202; 4203; 4201000000; 4302; 4303; 4304000000; 5111; 5112; 5113000000; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5310; 531100; 5407; 5408; 5512; 5513; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 580300; 5808; 5810; 5811000000; 5804; 5806; 590500;	Массовая концентрация гексена	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Гексен	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация гептена	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		вытяжка); Ткани текстильные (воздушная вытяжка); Одежда прочая и аксессуары (воздушная вытяжка); Мебель для офисов и предприятий торговли (воздушная вытяжка); Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров (воздушная вытяжка); Мебель прочая (воздушная вытяжка); Полотна трикотажные или вязаные (воздушная вытяжка); Полотенца санитарно- гигиенические и тампоны, подгузники и пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенического назначения и предметы и аксессуары одежды из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (воздушная вытяжка); Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые непolyмерные материалы для покрытия пола	16.21; 22.29.23; 17.24.11; 17.12.14.180; 14.11; 31.02; 17.12.41; 32.91.12; 14.12; 14.20; 17.29.19.140; 17.12.7; 17.21.13; 20.52.1; 22.22; 15.12; 17.12.42; 17.21.14; 15.11; 13.92; 22.19.6; 22.19.71.120; 17.23.14; 22.21; 17.21.11; 17.12.2; 20.30.23; 17.21.12;	5906; 6001; 6002; 6003; 6004; 6005; 6006; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204; 6205; 6206; 6207; 6208; 6209;	Гептен	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация акрилонитрила	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Акрилонитрил	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		(воздушная вытяжка); Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязаные (воздушная вытяжка); Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных (воздушная вытяжка); Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения (воздушная вытяжка); Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки (воздушная вытяжка); Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши (воздушная вытяжка); Изделия пластмассовые прочие (воздушная вытяжка); Тара деревянная (воздушная вытяжка); Полы паркетные (воздушная вытяжка);		6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6215; 6216000000; 6217; 6301; 6302; 6303; 6304; 6306; 6307; 6308000000; 6502000000; 6504000000; 650500; 6506; 6507000000; 3924; 4014; 4015; 4818; 4820105000; 4820103000; 4820200000; 4820500000; 4901; 4903000000; 4905; 961900810; 9608;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		Принадлежности канцелярские бумажные (воздушная вытяжка); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (воздушная вытяжка); Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (воздушная вытяжка); Изделия деревянные строительные и столярные прочие (воздушная вытяжка); Белье нательное (воздушная вытяжка); Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона (воздушная вытяжка); Одежда верхняя прочая (воздушная вытяжка); Листы для облицовки и плиты многослойные (воздушная вытяжка); Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета		9609; 9610000000; 9615; 9004; 950300; 9505; 3213; 841850; 8418910000; 9401; 9402; 9403; 9404; 3920; 4408; 4409; 4410; 4411; 4412; 4413000000; 4414; 4418; 4420; 4601; 3918; 3925; 6907; 4416000000; 2523; 6806; 7019; 6810; 6811;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		пластмассовые (воздушная вытяжка); Обои и аналогичные материалы для оклеивания стен; бумага прозрачная для окон (воздушная вытяжка); Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий (воздушная вытяжка); Одежда из кожи (воздушная вытяжка); Мебель кухонная (воздушная вытяжка); Крафт-лайнер немелованный; крафт-бумага мешочная крепированная или гофрированная (воздушная вытяжка); Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки (воздушная вытяжка); Спецодежда (воздушная вытяжка); Изделия меховые (воздушная вытяжка); Упаковка печатная из бумаги и картона (воздушная		6812; 6904; 3824; 9406; 4016; 4823; 4814; 5701; 5702; 5703; 5704; 570500; 5903; 5904; 6808000000; 4705000000; 4706; 4707; 4802; 4804; 4805; 4808; 4819; 4823691000; 6305; 4415; 391710; 3919; 3921; 3923; 8309;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		вытяжка); Бумага и картон обработанные (воздушная вытяжка); Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона (воздушная вытяжка); Клеи (воздушная вытяжка); Изделия пластмассовые упаковочные (воздушная вытяжка); Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (воздушная вытяжка); Бумага сульфитная оберточная и прочая немелованная бумага (кроме используемой для письма, печати или прочих графических целей) (воздушная вытяжка); Ящики и коробки складывающиеся из негофрированной бумаги или негофрированного картона (воздушная вытяжка); Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные (воздушная вытяжка); Изделия текстильные готовые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		(кроме одежды) (воздушная вытяжка); Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) (воздушная вытяжка); Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей (воздушная вытяжка); Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные (воздушная вытяжка); Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (воздушная вытяжка); Картон гофрированный в рулонах или листах (воздушная вытяжка); Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток, полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон (воздушная вытяжка); Краски для художников,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты (воздушная вытяжка); Мешки и сумки бумажные (воздушная вытяжка);				
1.6.	ГОСТ 32122;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации; Майонезы; Соусы майонезные; Соусы и кремы на растительных маслах прочие;	10.41.2; 10.41.5; 10.84.12.130; 10.84.12.140; 10.84.12.190;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515; 2103909001; 2103909009;	Массовая доля альфа- изомера гексахлорциклогексана (ГХЦГ) Массовая доля бета-изомера гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг) - от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Массовая доля гамма-изомера гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	Расчетный показатель: - от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.					Массовая доля 4,4'- дихлордифенилди­хлорэтана (ДДД)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					Массовая доля 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтан а (ДДТ)	- от 0,001 до 0,5 (мг/кг)
					Содержание ДДТ и его метаболитов (в сумме)	Расчетный показатель: - от 0,001 до 0,5 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ Р 55361, п.7.26;Расчетный метод;расчетный метод;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные;	10.51.3;	0405;	Энергетическая ценность	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля жира	- от 50,0 до 85,0 (%)
					Массовая доля сухого обезжиренного вещества	- от 1,0 до 25,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ Р 52686, п.7.6;Расчетный метод;расчетный метод;	Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.4;	0406;	Массовая доля влаги в обезжиренном веществе	Расчетный показатель: -
					Массовая доля жира	- от 7,0 до 39,0 (%)
					Массовая доля влаги	- от 3,0 до 70,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.	ГОСТ 1129, Приложение В;Расчетный метод;расчетный метод;	Масла и жиры;	10.41;	1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1514; 1515; 1516;	Энергетическая ценность	Указание диапазона не требуется: -
					Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,06 до 1,00 (%)
					Массовая доля нежировых примесей	- от 0,03 до 0,5 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ 34050, п.8;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Икра рыбоводная морская; Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные пресноводные и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Икра рыбоводная пресноводная; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция рыбная для детского питания;	03.11.2; 03.12.2; 03.21.2; 03.21.50.110; 03.22.2; 03.22.3; 03.22.40.110; 10.20; 10.86.10.500;	1604; 1605; 0303; 0302; 0305; 0306; 0307; 0308; 0309;	Содержание 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)
					2,4-Д кислота, ее соли и эфиры	- от 0,005 до 1,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	МУК 4.1.737-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Ткани текстильные (водная вытяжка); Полотна трикотажные или вязанные (водная вытяжка); Изделия текстильные готовые (кроме одежды) (водная вытяжка); Одежда из кожи (водная вытяжка); Спецодежда (водная вытяжка); Одежда верхняя прочая (водная вытяжка); Белье нательное (водная вытяжка); Одежда прочая и аксессуары (водная вытяжка); Изделия меховые (водная вытяжка); Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные (водная вытяжка); Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие (водная вытяжка); Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные (водная вытяжка); Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь (водная вытяжка);	13.20; 13.91; 13.92; 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; 14.20; 14.31; 14.39; 15.11; 15.12; 22.29.23; 22.19.6; 22.19.71.120; 32.99.11; 32.40; 32.30; 32.99.51; 17.12.14; 17.12.2; 17.12.7; 17.22.1; 17.22.12.120; 17.23.13; 17.23.14; 32.99.12; 32.99.13; 32.99.14; 32.99.15; 58.11.1; 20.30.23;	4014; 3924; 3926100000; 4202121100; 4302; 4303; 4304000000; 4802; 4818; 4820105000; 4820200000; 4820500000; 4901; 4903000000; 4905; 5208; 5209; 5210; 5211; 5212; 5309; 5408; 5407; 5514; 5515; 5516; 5801; 5802; 580300; 6002; 6002400000; 6002900000; 6001;	Концентрация фенола	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Фенол	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые (водная вытяжка); Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) (водная вытяжка); Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей (водная вытяжка); Уборы головные защитные и средства защиты прочие (водная вытяжка); Игры и игрушки (водная вытяжка); Товары спортивные (водная вытяжка); Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров (водная вытяжка); Бумага прочая и картон для графических целей (водная вытяжка); Бумага для изготовления гигиенических и косметических салфеток,	30.92.4; 32.91.12;	6001100000; 6003; 6003100000; 6003200000; 600330; 6003400000; 6003900000; 6004; 6004100000; 6004900000; 6005; 6006; 6101; 6102; 6103; 6104; 6105; 6106; 6107; 6108; 6109; 6110; 6111; 6112; 611300; 6114; 6115; 6116; 6117; 6201; 6202; 6203; 6204;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		полотенец или скатертей, вата целлюлозная, полотно из целлюлозных волокон (водная вытяжка); Бумага и картон обработанные (водная вытяжка); Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения (водная вытяжка); Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон (водная вытяжка); Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона (водная вытяжка); Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные (водная вытяжка); Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из		6205; 6206; 6207; 6208; 6209; 6210; 6211; 6212; 6213; 6214; 6215; 6216000000; 6217; 6506; 9603210000; 960330; 961900810; 871500; 9608; 950300; 9505; 4015; 3213; 9609; 9610000000; 9615;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши (водная вытяжка); Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки (водная вытяжка); Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей (водная вытяжка); Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных (водная вытяжка); Книги печатные (водная вытяжка); Краски для художников, учащихся или оформителей вывесок; красители оттеночные, краски любительские и аналогичные продукты (водная вытяжка); Коляски детские и их части (водная вытяжка); Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные				

[illegible]

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Продукты пищевые из муки, крупы, крахмала (кроме детского питания); Добавки биологически активные к пище; Продукция для детского питания на зерновой основе; Изделия хлебобулочные для детского питания; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Сухой корм растительного происхождения; Влажный корм растительного происхождения; Кормовые добавки для непродуктивных животных; Солод; Каши сухие;				
1.13.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579- 1:2017);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы	01.13; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.42; 10.52; 10.51; 10.71; 10.72;	0701; 0703; 0704; 0706; 0709; 0302; 0304; 0303; 0305; 0306;	Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные быстрого приготовления; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и	10.73.11.400; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.91; 10.92; 10.13; 10.11; 10.12; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 01.41.2; 01.45.2; 01.47.2; 11.07.11; 11.07.19; 10.61;	0307; 0309; 1605; 0710; 0711; 2004; 2009; 0712; 0810; 0808; 0807; 2001; 2002; 2003; 2005; 200600; 2007; 2008; 1517; 210500; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 1901; 1905; 1902; 1701; 1702; 1704; 1803;	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)
					Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Корм готовый для непродуктивных животных; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Солод; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Яйца в скорлупе свежие; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные,		1806; 1805000000; 0901; 0902; 0904; 0905; 0906; 0908; 0907; 0909; 0910; 2103; 160100; 1602; 1604; 2104; 2106; 0408; 0407; 2102; 160300; 1302; 1108; 2309; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209;	Salmonella spp	- от обнаружено до не обнаружено в X г (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Напитки безалкогольные прочие; Продукция мукомольно- крупяного производства;		0210; 220600; 2205; 220300; 1107; 2201; 2202; 1104; 1904;		
1.14.	ГОСТ 35240;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	11.07.11; 10.86.10.310;	2201;	Споры сульфитредуцирующих кlostридий	- от 0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/100 мл) от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
1.15.	ГОСТ 35240;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	11.07.11; 10.86.10.310;	2201;	Споры сульфитредуцирующих кlostридий	- от 0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/100 мл) от 0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ/100 см ³) от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.						
1.16.	ГОСТ 35239, п.1,4-5.2.4, п.6-6.1.2, п.6.2.3, п.6.2.4;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	11.07.11; 10.86.10.310;	2201;	Ооцисты Cryptosporidium parvum в 50 л Яйца гельминтов в 50 дм³	обнаружено/не обнаружено - обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Цисты и ооцисты патогенных простейших в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Личинки гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.					Цисты лямблий в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Ооцисты криптоспоридий в 50 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
1.17.	ГОСТ CEN/TS 15568, п.п.7,9,10,11;Отбор проб;отбор проб;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис шелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов;	01.11; 01.12; 01.13; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.29; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41;	1102; 110100; 1103; 1104; 1105; 1108; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 200600; 2007; 2008; 2009;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Плоды масличных культур; Культуры многолетние прочие; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты;	10.42; 10.52; 10.51; 10.61; 10.62; 10.71; 10.72; 10.73; 10.81; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.89; 10.86; 10.11; 10.12; 10.13; 11.05; 11.07; 11.01; 11.02; 11.03; 11.04;	0701; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0901; 0902; 0903000000; 0904; 0905; 1001; 1002; 1003; 1004; 1005; 1006; 1007; 1008; 1201; 1202; 120400; 120600; 1207; 1208;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Пиво;		1212; 2101; 2102; 2103; 2104; 210500; 2106; 1901; 1902; 1904; 1905; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 0813; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1515;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие;		1516; 1517; 160100; 1602; 1604; 1605; 1704; 1801000000; 1803; 1804000000; 1805000000; 1806; 2301; 2302; 350300; 3501; 3502; 350400; 3505; 3507; 0201; 0202; 0203; 0204; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0401; 0402; 0403; 0404;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.				0405; 0406; 2201; 2202; 220300; 2204; 2205; 220600;		
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 12.1.014-84;Химические испытания, физико-химические испытания;прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух рабочей зоны;	-	-	(Хлорметил) оксиран (1- хлор-2,3-эпоксипропан; эпихлоргидрин)	- от 1 до 500 (мг/м³)
					Бензол	- от 2 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Бутилацетат	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Диметилбензол	- от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация бензола	- от 2 до 120 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Концентрация бутилацетата	- от 100 до 3000 (мг/м³)
					Концентрация диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) (ксилол смесь изомеров)	- от 5 до 1500 (мг/м³)
					Концентрация толуола	- от 10 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Концентрация эпихлоргидрина	- от 1 до 500 (мг/м³)
					Концентрация этилацетата	- от 100 до 4000 (мг/м³)
					Метилбензол (толуол)	- от 10 до 2000 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Этилацетат	- от 100 до 4000 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 31950, п.4;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация ртути	- от 0,2 до 5,0 (мкг/дм³)
					Ртуть	- от 0,2 до 5,0 (мкг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	ПНД Ф 14.1:2.253-09 (издание 2013 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Сточные воды;	-	-	Алюминий	- от 0,02 до 10 (мг/дм ³)
					Молибден	- от 0,001 до 1 (мг/дм ³)
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 (Издание 2010 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Сточные воды;	-	-	Бор	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5,0 (мг/дм ³) от 5,0 до 500 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Массовая концентрация бора	С учетом разбавления: - от 0,05 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 500 (мг/дм³)
3.4.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Вода; Минеральные воды; Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Цинк	С учетом разбавления: - от 0,04 до 3,0 (мг/дм³) от 3,0 до 500 (мг/дм³)
					Медь	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 100 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.		рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Воды производственные; Природные воды; Воды подземные минеральные; Воды минеральные бальнеологические; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды артезианские; Воды подземные питьевые; Сточные воды;			Марганец	С учетом разбавления: - от 0,1 до 5,0 (мг/дм³) от 5,0 до 1000 (мг/дм³)
3.5.	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (Издание 2010 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Формальдегид	С учетом разбавления: - от 0,02 до 0,5 (мг/дм³) от 0,5 до 50 (мг/дм³)
3.6.	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Сточные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Хром	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,03 (мг/дм³) от 0,03 до 100 (мг/дм³)
					Сурьма	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,02 (мг/дм³) от 0,02 до 0,25 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Селен	- от 0,002 до 0,1 (мг/дм ³)
					Свинец	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,1 (мг/дм ³) от 0,1 до 15 (мг/дм ³)
					Никель	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,5 (мг/дм ³) от 0,5 до 25 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Мышьяк	С учетом разбавления: - от 0,005 до 0,3 (мг/дм ³) от 0,3 до 5 (мг/дм ³)
					Кобальт	С учетом разбавления: - от 0,002 до 0,5 (мг/дм ³) от 0,5 до 5 (мг/дм ³)
					Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,0001 до 0,1 (мг/дм ³) от 0,1 до 10 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.					Бериллий	С учетом разбавления: - от 0,0002 до 0,001 (мг/дм³) от 0,001 до 0,01 (мг/дм³)
3.7.	ПНД Ф 14.1:2:4.146-99 (Издание 2013 г);Химические испытания, физико-химические испытания;флуориметрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация цианидов	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)
					Цианиды	- от 0,01 до 0,4 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;капиллярный электрофорез;	Сточные воды;	-	-	Аммоний	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Барий	С учетом разбавления: - от 0,1 до 10 (мг/дм³)
					Калий	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Кальций	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Литий	С учетом разбавления: - от 0,015 до 2 (мг/дм³)
					Магний	С учетом разбавления: - от 0,25 до 25 (мг/дм³) от 25 до 2500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Натрий	С учетом разбавления: - от 0,5 до 50 (мг/дм³) от 50 до 5000 (мг/дм³)
					Стронций	С учетом разбавления: - от 0,25 до 25 (мг/дм³) от 25 до 50 (мг/дм³)
3.9.	Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в атмосферном воздухе газоанализатором ганк-4 (ФР.1.31.2016.22667); Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Ацетальдегид	- от 0,005 до 0,500 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Массовая концентрация ацетальдегида (уксусный альдегид)	- от 0,005 до 0,500 (мг/м³)
3.10.	Методика измерений массовой концентрации серо- и азотсодержащих органических соединений в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4. № 1-22-2013 (ФР.1.31.2014.17137); Химически е испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация метиламина (монометиламина)	- от 0,0005 до 0,5 (мг/м³)
					Метиламин	- от 0,0005 до 0,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	Методика измерений массовой концентрации органических спиртов в атмосферном воздухе газоанализатором ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12313); Химические испытания, физико-химические испытания; прочие методы физико-химических и химических исследований (испытаний), в том числе «сухой химии»;	Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух жилых помещений; Атмосферный воздух ненаселенных территорий;	-	-	Массовая концентрация метанола	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)
					Массовая концентрация этанола	- от 2,5 до 500 (мг/м³)
					Метанол	- от 0,25 до 2,5 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Этанол (этиловый спирт)	- от 2,50 до 500 (мг/м³)
3.12.	Методика измерений массовой концентрации железа в пробах питьевых, природных (поверхностных, морских, грунтовых), технологических и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометров Spectroquant® № 01.02.242 (ФР.1.31.2016.23032), п.10.3;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация железа (II)	- от 0,010 до 5,00 (мг/дм³)
					Железо (II)	- от 0,010 до 5,00 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	Методика измерений массовой концентрации общего азота в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра Spectroquant Nova 60 (ФР.1.31.2013.14167);Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Азот общий	- от 10 до 150 (мг/дм³)
					Массовая концентрация общего азота	- от 10 до 150 (мг/дм³)
3.14.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;потенциометрический метод;	Сточные воды; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Питьевая вода; Минеральные воды;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1,0 до 12,0 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005), метод А;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация хрома (III)	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация хрома (VI)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
					Хром (Cr 3+)	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.15.					Хром (Cr 6+)	- от 0,025 до 25 (мг/дм³)
3.16.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.); Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа вольтамперометрических методов (полярография, амперометрический метод);	Сточные воды;	-	-	Биохимическое потребление кислорода (БПК полное)	- от 0,5 до 1000 (мгО₂/дм³) от 0,5 до 1000 (мг/дм³)
					Биохимическое потребление кислорода (БПК₅)	- от 0,5 до 1000 (мгО₂/дм³) от 0,5 до 1000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (издание 2012 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;титриметрический (объемный) метод;	Сточные воды;	-	-	Перманганатная окисляемость	- от 0,25 до 100 (мг/дм³) от 0,25 до 100 (мгО/дм³)
3.18.	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация общего фосфора в пересчете на фосфор	Расчетный показатель: -
					Массовая концентрация ортофосфатов (фосфат-ионов) в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 500 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.18.					Массовая концентрация полифосфатов в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 100 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фосфора общего в расчете на PO ₄	- от 0,1 до 1500 (мг/дм ³)
3.19.	Методика измерений массовой концентрации сульфидов в пробах природных, питьевых и сточных вод фотометрическим методом с применением фотометра SPECTROQUANT NOVA 60 № 01.02.230 (ФР.1.31.2014.17715);Химически е испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Сероводород	Расчетный показатель: -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Сульфиды	- от 0,02 до 1,5 (мг/дм³)
					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид- ионов в расчете на сероводород	Расчетный показатель: -
					Суммарная массовая концентрация сероводорода, гидросульфид- и сульфид- ионов в расчете на сульфид- ион	- от 0,02 до 1,5 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.	ГОСТ Р ИСО 16017-1;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод;	Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух жилых помещений; Воздух испытательных камер;	-	-	Массовая концентрация гексана	- от 0,001 до 100 (мг/м³)
					Гексан	- от 0,001 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация гептана	- от 0,001 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация октана	- от 0,001 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация нонана	- от 0,001 до 100 (мг/м³)
					Массовая концентрация декана	- от 0,001 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация смеси предельных углеводородов $C_6H_{14}-C_{10}H_{22}$	Расчетный показатель: - от 0,001 до 100 (мг/м ³)
					Массовая концентрация гексена	- от 0,001 до 1,0 (мг/м ³)
					Гексен	- от 0,001 до 1,0 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Массовая концентрация гептена	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Гептен	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация акрилонитрила (проп-2- енонитрила)	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Акрилонитрил	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация ацетонитрила	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация циклогексанона	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.20.					Циклогексанон	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Массовая концентрация нафталина	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)
					Нафталин	- от 0,001 до 1,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУК 4.1.737-99;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Питьевая вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Концентрация фенола	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
					Фенол (гидроксibenзол)	- от 0,01 до 0,1 (мг/дм³)
3.22.	НДП 30.1:2:3.117-2012 (издание 2022 г.) Методика измерений массовых концентраций фенолов и хлорфенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод методом хромато-масс- спектрометрии (ФР.1.31.2022.43756);Химически е испытания, физико-химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация 2,6- дихлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация п-крезола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация м-крезола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация пентахлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация 2,4,6-Трихлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация 2,4,5-Трихлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация 2,6- диметилфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация 2,4- дихлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация 4- хлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация 3- хлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Массовая концентрация 2-хлорфенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Фенол	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)
					Массовая концентрация фенола	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.23.	ПНД Ф 14.1:2:3.171- 2000;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая;	Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация хлороформа	- от 0,001 до 100 (мг/дм³)
					Хлороформ	- от 0,001 до 100 (мг/дм³)
3.24.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579- 1:2017);Микробиологические/бак териологические;метод прямого посева;	Смывы;	-	-	Сальмонеллы	- обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.24.					Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Бактерии рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	ГОСТ 35240;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева;	Вода; Питьевая вода; Подземные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Минеральные воды;	-	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от 0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ в X мл (см ³) от обнаружено до не обнаружено в X мл (см ³)
3.26.	ГОСТ 35240;Микробиологические/бакт ериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода; Питьевая вода; Подземные воды; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Минеральные воды;	-	-	Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от 0 до 9,9x10 ⁶ КОЕ в X мл (см ³) от обнаружено до не обнаружено КОЕ в X мл (см ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.27.	ФС.2.2.0019;Микробиологическ е/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода для инъекций;	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/100 мл) от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл) от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/100 см ³) от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/см ³)
3.28.	ФС.2.2.0020;Микробиологическ е/бактериологические;метод мембранной фильтрации;	Вода очищенная;	-	-	Общее число аэробных микроорганизмов	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл) от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/см ³)
3.29.	ГОСТ Р 71327, 1, 5, 12.1.1, 12.2- 12.4, 12.5.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода; Технологически чистая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные;	-	-	Ооцисты криптоспориций	- от обнаружено до не обнаружено в 25 дм ³

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.		Техническая вода; Воды производственные; Природные воды;			Яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
					Цисты патогенных простейших в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.29.					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
3.30.	МУК 4.2.3964-23, п.3.6, 4.1.1- 4.4.2, приложение 3, приложение 4 п.1,2;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Вода; Питьевая вода; Технологически чистая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в (г) от обнаружено до не обнаружено на 0,25 (м ²) от обнаружено до не обнаружено в X л (дм ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.30.		рекреационного водопользования; Воды сточные очищенные; Техническая вода; Воды производственные; Природные воды; Смывы; Почва; Донные отложения;				
3.31.	ПНД Ф 14.1:2.122-97 (издание 2011 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;гравиметрический (весовой) метод;	Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация жиров	- от 0,5 до 50 (мг/дм³)
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУК 4.2.4067-24, п.п.10.9- 10.11;Иммунологические исследования;реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие;	Сыворотка крови;	-	-	Антитела к антигенам менингококков серогруппы А	- от Отрицательный до Положительный 1/х10 ^а

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.1.					Антитела к антигенам менингококков серогруппы В	- от Отрицательный до Положительный 1/х10 ^а
					Антитела к антигенам менингококков серогруппы С	- от Отрицательный до Положительный 1/х10 ^а
4.2.	МУ 3.5.1.4100-24, пп.4.9; 4.10;Микробиологические/бактер иологические;метод прямого посева;	Культуры микроорганизмов;	-	-	Чувствительность к дезинфицирующим средствам (ДС)	чувствителен/не чувствителен от 0 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУК 4.3.4034-24;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Персонал медицинских организаций; Поверхности; Экранированные объекты; Кожные покровы;	-	-	Энергетическая экспозиция лазерного излучения в спектральном диапазоне от 1,40 до 100,00 мкм	- от 10^{-8} до 2×10^{-2} (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,38 до 1,40 мкм	- от 10^{-8} до 2×10^{-2} (Дж/см ²)
					Энергетическая экспозиция лазерного излучения в спектральном диапазоне от 0,18 до 0,38 мкм	- от 10^{-8} до 2×10^{-2} (Дж/см ²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.2.	МР 4.3.0212-20, п.3.1.- п.3.3.;Аэродинамические исследования (испытания);методы аэродинамических исследований (испытаний) без уточнения;	Рабочие места; Производственные помещения; Производственная (рабочая) среда; Жилые помещения и общественные здания; Здания и сооружения;	-	-	Кратность воздухообмена	Расчетный показатель: - от 0,1 до 100 (м³/ч)
					Скорость воздушного потока	- от 0,2 до 5 (м/с)
					Скорость движения воздуха	- от 0,2 до 5 (м/с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МИ ЭМИ.04-2020;Измерение параметров физических факторов;измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;	-	-	Напряженность электрического поля частотой 50 Гц	- от 0,01 до 500 (кВ/м)
					Индукция магнитного поля частотой 50 Гц	- от 1 до 5000 (мкТл)
					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот 2 кГц - < 400 кГц	- от 5 до 500 (нТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Напряженность магнитного поля в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц	- от 0.1 до 10 (мкТл)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот (3,0 – 30) МГц	- от 1 до 550 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц	- от 0.5 до 40 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - < 2 кГц	- от 5 до 1000 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 10 кГц - < 30 кГц	- от 2.5 до 800 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 30 МГц - 50 МГц	- от 1 до 550 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 30 кГц – 3,0 МГц	- от 1 до 550 (В/м)
					Напряженность электрического поля в диапазоне частот ≥ 50 МГц - 300 МГц	- от 1 до 550 (В/м)
					Напряженность электростатического поля	- от 0.3 до 180 (кВ/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.					Плотность потока энергии в диапазоне частот 300 - 40000 МГц	- от 0.26 до 100000 (мкВт/см²)
					Магнитная индукция постоянного магнитного поля	- от 0.3 до 200 (мТл)
2.4.	МР 4.3.0386-25;Измерение параметров физических факторов;измерение ультрафиолетового излучения;	Рабочие места;	-	-	Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-А (320 - 400нм)	- от 1 до 200000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.4.					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-В (280 - 315нм)	- от 1 до 200000 (мВт/м²)
					Энергетическая освещенность в спектральном диапазоне УФ-С (200 - 280нм)	- от 1 до 200000 (мВт/м²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 35240, раздел 5, п. 7.1, п. 7.2.1, п. 7.2.2, п.8;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках;	11.07;	2201; 2202;	Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от обнаружено до не обнаружено в х мл (см³) от 0 до 9,9х10 ⁿ (КОЕ/100 см³) от 0 до 9,9х10 ⁿ (КОЕ/100 мл)
1.2.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы	11.07; 10.13; 10.11; 10.12; 10.20; 10.31; 10.32; 10.39; 10.41; 10.42; 10.52.1; 10.51; 10.61; 10.71; 10.72; 10.82; 10.83; 10.84; 10.85; 10.86;	2201; 2202; 0201; 0202; 0203; 0204; 020500; 0206; 0207; 0208; 0209; 0210; 0301; 0302; 0303; 0304; 0305; 0306; 0307; 0308;	Бактерии рода Salmonella в Х г (см³) продукта Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено - - от обнаружено до не обнаружено в х г (см³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно- крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и	10.89; 01.13; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.47.2; 03.11; 03.12; 11.05;	0701; 2009; 070200000; 0703; 0704; 0705; 0706; 070700; 0708; 0709; 0710; 0711; 0712; 0713; 0714; 0801; 0802; 0803; 0804; 0805; 0806; 0813; 0807; 0808; 0809; 0810; 0811; 0812; 1501; 1502; 150300; 1504; 150410;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Яйца в скорлупе свежие; Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством; Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, связанные с пресноводным рыболовством; Пиво;		150420; 1507; 1508; 1509; 1510; 1511; 1512; 1513; 1514; 1516; 1517; 151800; 210500; 0401; 0402; 0403; 0404; 0405; 0406; 0407; 0408; 1704; 1803; 1806; 0901; 0902; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1901; 1902;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.				1904; 1905; 2001; 2002; 2003; 2004; 2101; 2103; 2104; 2005; 200600; 2007; 2008; 2106; 220300;		
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Углерода оксид	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
					Сера диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Азота оксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух жилых помещений; Воздух служебных помещений; Атмосферный воздух ненаселенных территорий; Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Воздух производственных помещений;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 2 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Сера диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Аммиак	- от 0,1 до 100 (мг/м³)
					Азота оксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Азота диоксид	- от 0,1 до 20 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 150 (мг/м³)
3.2.	ГОСТ Р 71327, п. 12.1, п. 12.2, п. 12.3, п. 12.4, п.12.5.3;Паразитологические испытания;микроскопический метод;	Поверхностные воды; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Сточные воды; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Цисты и ооцисты патогенных кишечных простейших	- от обнаружено до не обнаружено в х л (дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружено до не обнаружено в х л (дм³)
					Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов в 25 дм³	обнаружено/не обнаружено -
					Яйца и личинки гельминтов	- от обнаружено до не обнаружено в х л (дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Цисты патогенных простейших в 25 дм ³	обнаружено/не обнаружено -
3.3.	ГОСТ 31659-2024 (ISO 6579-1:2017);Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева;	Смывы;	-	-	Бактерии рода Salmonella	- от обнаружено до не обнаружено на х см ² /поверхности
					Сальмонеллы	- от обнаружено до не обнаружено на х см ² /поверхности

на 117 листах, лист 104

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Яйца в скорлупе свежие; Пиво; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды;		0706; 070700; 0709; 0710; 0811; 0812; 1501; 1502; 1517; 151800; 160100; 1602; 160300; 1604; 1605; 1704; 1806; 1902; 1905; 2004; 2005; 200600; 2007; 2009; 021011; 2103; 2104; 210500; 2106; 2202; 220300;		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.						
1.2.	ГОСТ 7983, п.6.8.1;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Пасты зубные;	20.42.18.111;	3306;	Массовая доля фторида в пересчете на молярную массу фтора	- от 0,02 до 4,0 (%)
					Массовая доля фторида	- от 0,02 до 4,0 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ 7983, п.6.8.3;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Пасты зубные;	20.42.18.111;	-	Массовая доля фторида в пересчете на молярную массу фтора	- от 0,02 до 4,0 (%)
					Массовая доля фторида	- от 0,02 до 4,0 (%)
1.4.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Вода питьевая для детского питания;	11.07.11; 10.86.10.310;	2201; 2202;	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Рабочие места; Производственная (рабочая) среда; Воздух рабочей зоны; Производственные помещения;	-	-	Формальдегид (метаналь)	- от 0,01 до 2,00 (мг/м³)
					Углерод оксид (угарный газ; углерода окись)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Гидрофторид /в пересчете на фтор/ (водород фторид)	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Азота диоксид (азот (IV) оксид; азота двуокись)	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Формальдегид	- от 0,01 до 2,00 (мг/м³)
					Хлороводород (гидрохлорид)	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Хлор	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Сера диоксид	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.1.					Аммиак	- от 0,1 до 100,0 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	СДЦА 413214.001.000 РЭ;Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (все группы метода);	Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Воздух жилых помещений; Атмосферный воздух ненаселенных территорий; Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Формальдегид	- от 0,01 до 2,00 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Хлороводород (гидрохлорид)	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)
					Хлор	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Фтороводород	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Фтористый водород (гидрофторид)	- от 0,1 до 10,0 (мг/м³)
					Углерода оксид	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)
					Углерод оксид (угарный газ)	- от 0,1 до 150,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Сера диоксид	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Диоксид серы	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
					Гидрохлорид	- от 0,2 до 20,0 (мг/м³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Аммиак	- от 0,1 до 100,0 (мг/м³)
					Азота диоксид	- от 0,1 до 20,0 (мг/м³)
3.2.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2024 г.);Химические испытания, физико-химические испытания;электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Питьевая вода; Сточные воды; Воды сточные очищенные; Природные воды; Поверхностные воды; Подземные воды;	-	-	Водородный показатель (рН)	- от 1 до 12 (ед. рН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	ПНД Ф 14.1:2:3.159- 2025;Химические испытания, физико-химические испытания;фотометрический метод;	Сточные воды; Природные воды;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 10 до 10000 (мг/дм³)
					Сульфаты (SO ₄ ²⁻)	- от 10 до 10000 (мг/дм³)

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Н.Никулина

инициалы, фамилия уполномоченного лица