



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.510166

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, (Архив).

адреса мест осуществления деятельности

2. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64, (Прием и регистрация образцов (проб)).

адреса мест осуществления деятельности

3. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса .

адреса мест осуществления деятельности

4. 610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, производственное здание №2.

адреса мест осуществления деятельности

5. 612960, РОССИЯ, Кировская область, район Вятскополянский, город Вятские Поляны, улица Лермонтова, дом 17-а.

адреса мест осуществления деятельности

6. 613040, РОССИЯ, Кировская область, район Кирово-Чепецкий, город Кирово-Чепецк, улица Созонтова, дом 3-а.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

610000, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Свободы, дом 64а, здание лабораторного корпуса .

адреса мест осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 16218.0, раздел 2; Отбор проб; отбор проб;	Одежда прочая и аксессуары; Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка с клеевым соединением (клеящие ленты); материалы для отделки и аналогичные изделия Изделия текстильные готовые (кроме одежды);	14.19;13.96.17;13.92;14.14;13.99	6302;6301;6303;6304;6215;6217;6214;6212;6213;5806;5804;6117	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Белье нательное; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;				
1.2.	ГОСТ Р ИСО 707; Отбор проб; отбор проб;	Молоко и молочная продукция; Мороженое;	10.51;10.52	0401;0402;0403;0404;0 405;0406;210500	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	ГОСТ 20566, раздел 7; Отбор проб; отбор проб;	Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Ткани текстильные;	13.91;13.92;13.96;13.9 9;13.20	5007;6301;6302;6303;6 307;5208;5209;5210;52 11;5212;5207;52071000 00;5207900000;5111;51 12;5309;5310;531100;5 407;5408;5512;5513;55 14;5515;5516;5801;580 2;580300;5804;5805000 000;5806;6213;6003;60 04;6005;6002;6304	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	МУК 4.2.2747-10, п. 4.1; Отбор проб; отбор проб;	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания; Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского питания; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания; Свинина замороженная, в том числе для детского питания;	10.11.11;10.11.12;10.1 1.20.110;10.11.20.120; 10.11.31;10.11.32	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.5.	ГОСТ 20235.2; Микробиологические/бактери ологические; метод прямого посева;	Мясо и субпродукты пищевые прочие парные, остывшие, охлажденные или замороженные;	10.11.39;	020810;	Бактерии рода кишечной палочки (Эшерихий)	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -
					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено -
					Стрептококки	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.	МУК 4.2.026-95; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Птица сельскохозяйственная живая и яйца; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция; Яйца в скорлупе свежие;	01.47;10.13;10.51;01.47.2	0201;0401;0408	Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено от 0,0035 (ЕД/г/мл)
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено от 0,0035 (ЕД/г/мл)
					Пенициллин	Расчетный показатель: обнаружено/не обнаружено от 0,0035 (ЕД/г/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	МЗ СССР МУ 3049-84; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Птица сельскохозяйственная живая и яйца; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция;	01.47;01.47.2;10.13;10.51	0201;0401;0408	Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено от 0,02 (ЕД/г/мл) -
					Пенициллин	обнаружено/не обнаружено от 0,01 (ЕД/г/мл)
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено от 0,5 (ЕД/г/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.					Тетрациклин	обнаружено/не обнаружено от 0,01 (ЕД/г/мл)
1.8.	ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Птица сельскохозяйственная живая и яйца; Яйца в скорлупе свежие; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Молоко и молочная продукция;	01.47;01.47.2;10.13;10.51	0201;0401;0408	Clostridium perfringens	- от 0 до 9,9х10n
1.9.	МУ 2.1.4.1184-03; Микробиологические/бактериологические; метод мембранной фильтрации;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках Воды минеральные и безалкогольные напитки;	11.07;11.07.1	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 0 до 9,9х10n (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 9,9х10п
1.10.	МУ 2.1.4.1184-03; Паразитологические испытания; микроскопический метод;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках Воды минеральные и безалкогольные напитки;	11.07;11.07.1	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
1.11.	Р 4.2.3676-20, п.п.3.1.1.-3.1.5., 3.2.3.2.-3.2.12., 3.4.3.2.-3.4.9., 3.6.13.1.-3.13., 3.6.; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Средства дезинфекционные; Средства дезинфекционные; Антисептики и дезинфицирующие препараты прочие;	20.20.14;20.20.14.000; 21.20.10.159	-	Антимикробная активность	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.					Спороцидная активность	- от 0 до 100 (%)
					Эффективность дезинфекционных средств	- от 0 до 100 (%)
					Эффективность кожных антисептиков	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	МУ 2.1.4.1184-03; Микробиологические/бактериологические; метод титрационный (бродильный);	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках Воды минеральные и безалкогольные напитки;	11.07;11.07.1	-	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/мл)
					Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/мл)
1.13.	МУ 2.1.4.1184-03; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева;	Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках Воды минеральные и безалкогольные напитки;	11.07;11.07.1	-	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.					Колифаги	обнаружено/не обнаружено -
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	Расчетный показатель: - от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	Расчетный показатель: - от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	СТ РК 2779-2015, п. 6.2; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные с морским рыболовством	03.11;	0302;0303	Личинки паразитов в живом виде	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10п (экз/г)
1.15.	ГОСТ Р 50962, п.5.5; Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые;	22.29.23;	3924;	Стойкость к горячей воде	стойкое/нестойкое -
1.16.	ГОСТ Р 50962, п.5.7; Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые;	22.29.23;	3924;	Химическая стойкость	стойкое/нестойкое -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.	ГОСТ Р 50962, п.5.11; Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые;	22.29.23;	3924;	Прочность крепления ручек	выдерживает/не выдерживает -
1.18.	МУ 2.1.674-97, п.4.1.1; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия пластмассовые строительные;	16.23;22.23	3925;4418	Моделирование условий	Указание диапазона не требуется: -
1.19.	МУ 2.1.674-97, п.4.4; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Изделия пластмассовые строительные;	16.23;22.23	3925;4418	Интенсивность запаха/Запах	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	РД 52.24.492-2006; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Игры и игрушки; Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей; Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Принадлежности канцелярские бумажные;	32.40;22.19.71.120;22. 29.25.000;17.22;17.23	950300;9505;4014;3926 100000;4818;961900;48 23;4820	Массовая концентрация формальдегида/Формальдег ид	- от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)
1.21.	ГОСТ 12602; Физико- механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Бумага и картон; Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная; Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные принадлежности; Принадлежности канцелярские бумажные; Обои; Изделия из бумаги и картона прочие;	17.12;17.21;17.22;17.2 3;17.24;17.29	4801000000;4802;4803 00;4804;4805;4806;480 700;4808;4809;4810;48 11;4812000000;4813;48 14;4816;4817;4818;481 9;4820;4821;4822;4823; 4901;4902;4903000000	Капиллярная впитываемость	- от 0 до 500 (мм)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 19245, п.3.13; Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Коляски детские;	30.92.40.110;	8715001000;	Внешний вид (острые углы, кромки и заусенцы)	наличие/отсутствие -
1.23.	ГОСТ 24788, п.6.16; Неразрушающий контроль; визуальный метод;	Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия;	25.99.12;	7323;	Прочность крепления арматуры (ручек)/Крепление ручек изделий и элементов/Прочность крепления	выдерживает/не выдерживает -
1.24.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п.5.1.2; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей;	22.19.71.120;	4014;	Изменение pH водной вытяжки	- от -11 до 11 (ед. pH)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек (утв. Минздравом СССР 19.10.1990), п.4.1; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей;	22.19.71.120;	4014;	Интенсивность запаха вытяжки	- от 0 до 3 (балл)
					Интенсивность запаха образца	- от 0 до 5 (балл)
					Интенсивность привкуса вытяжки/Привкус водной вытяжки	- от 0 до 3 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Мутность вытяжки	обнаружено/не обнаружено -
					Осадок	обнаружено/не обнаружено -
1.26.	МУК 4.1.607-96; Химические испытания, физико- химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Ткани текстильные (воздушная вытяжка); Полотна трикотажные или вязаные (воздушная вытяжка); Белье постельное (воздушная вытяжка); Одеяла стеганые для детей (воздушная вытяжка); Одеяла стеганые прочие для детей (воздушная вытяжка); Кружева в кусках в виде полос или отдельных аппликаций (воздушная вытяжка);	13.20;13.91;13.92.12;1 3.92.24.120;13.92.24.1 29;13.99.11.130;13.99. 16;13.99.19.122;13.99. 19.132;13.99.19.142;1 4.11.10.130;14.13;14.1 4;14.19.1;14.19.2;14.1 9.3;14.19.4;14.20.10.2 23;14.20.10.243;14.20. 10.263;14.20.10.353;1 4.20.10.373;	4203;4301;4302;4303;4 304000000;5101;51013 0000;5111;5112;511300 0000;5208;5209;5210;5 211;5212;5309;5310;53 1100;5407;5408;5512;5 513;5514;5515;5516;58 01;5802;580300;5804;5 805000000;5808;58090 00000;5810;581100000 0;5906;6001;6002;6003; 6004;6005;6006;6101;6 102;6103;6104;6105;61 06;6107;	Содержание винилхлорида / Винилхлорид / Винил хлористый / Хлорэтен	- от 0,0025 до 0,05 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Материалы текстильные стеганные в куске (воздушная вытяжка); Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из хлопка (воздушная вытяжка); Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из химических нитей (воздушная вытяжка); Пеленки детские и аналогичные изделия санитарно-гигиенические из ваты из прочих текстильных нитей (воздушная вытяжка); Одежда детская из кожи (воздушная вытяжка); Одежда верхняя прочая (воздушная вытяжка); Белье нательное (воздушная вытяжка); Одежда для детей младшего возраста, спортивная и прочая одежда, аксессуары и детали одежды трикотажные или вязаные (воздушная вытяжка); Одежда для детей младшего возраста, прочая одежда и	14.20.10.453;14.20.10.473;14.20.10.513;14.20.10.553;14.20.10.573;14.20.10.613;14.20.10.643;14.20.10.646;14.20.10.673;14.20.10.676;14.20.10.680;14.31.10.130;14.31.10.160;17.12.14.120;17.23.14;17.23.12.120;17.12.7;17.23.13.190;22.19.71.120;22.29.23;32.91.12;32.99.12;32.99.13.123;32.99.14;32.99.15;30.92.4;30.92.40;58.11.11;14.12.22.19.6;32.99.11;32.40;58.11.1;17.22.1;16.21;16.22;22.21;22.23.1;22.29;17.24;20.52.1;20.30.22;32.30;32.99.51	6108;6109;6110;6111;6112;611300;6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6209;6210;6211;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6504000000;650500;6506;6507000000;3924;4014;480300;4820105000;4820103000;4820200000;4820500000;4901;4903000000;4905;961900810;9608;9609;961000000;9615;9004;950300;3918;3920;3925;4411;4412;4814;5904;6907;4410;4016910000;3919;4802;4818;9505;9506		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		прочие аксессуары одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных (воздушная вытяжка); Аксессуары одежды из кожи; одежда из фетра или нетканых материалов; одежда из текстильных материалов с покрытием (воздушная вытяжка) Шляпы и прочие головные уборы (воздушная вытяжка); Пальто детские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая (воздушная вытяжка); Пиджаки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая (воздушная вытяжка); Куртки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая (воздушная вытяжка); Пальто детские нагольные (воздушная вытяжка); Пиджаки детские нагольные (воздушная вытяжка); Пальто детские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины (воздушная вытяжка);				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Пиджаки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины (воздушная вытяжка); Куртки детские с верхом из хлопчатобумажных тканей, подкладка из шубной овчины (воздушная вытяжка); Пиджаки детские с верхом из меха, комбинированного с другими материалами (воздушная вытяжка); Куртки детские с верхом из меха, комбинированного с другими материалами (воздушная вытяжка); Воротники детские из натурального меха (воздушная вытяжка); Рукавицы детские из хлопчатобумажных тканей, подкладка меховая (воздушная вытяжка); Рукавицы детские из шерстяных тканей, подкладка меховая (воздушная вытяжка); Носки детские из хлопчатобумажных тканей с меховой подкладкой (воздушная вытяжка); Носки детские нагольные (воздушная вытяжка);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Одежда для новорожденных из меха (воздушная вытяжка); Изделия чулочно-носочные детские из хлопчатобумажной и смешанной пряжи (смеси хлопковой пряжи с другими волокнами) трикотажные или вязаные (воздушная вытяжка); Изделия чулочно-носочные детские из шерстяной и смешанной (полушерстяной) пряжи трикотажные или вязаные (воздушная вытяжка); Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения (воздушная вытяжка); Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих графических целей, тисненные, гофрированные или перфорированные (воздушная вытяжка); Подгузники и пеленки детские из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		волокон (воздушная вытяжка); Бумага и картон обработанные (воздушная вытяжка); Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона (воздушная вытяжка); Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и аналогичные изделия для детей (воздушная вытяжка); Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего обихода и предметы туалета пластмассовые (воздушная вытяжка); Зубные щетки, щетки для волос и прочие туалетные щетки для ухода за внешностью; художественные кисти, кисточки для письма, косметические кисточки (воздушная вытяжка) Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов; механические карандаши (воздушная вытяжка) Фломастеры (воздушная				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		вытяжка); Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей (воздушная вытяжка) Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки для портных (воздушная вытяжка); Коляски детские и их части (воздушная вытяжка); Коляски детские и их части (воздушная вытяжка); Учебники печатные общеобразовательного назначения (воздушная вытяжка); Спецодежда (воздушная вытяжка); Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита) (воздушная вытяжка); Уборы головные защитные и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		средства защиты прочие (воздушная вытяжка); Игры и игрушки (воздушная вытяжка); Книги печатные (воздушная вытяжка); Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения (воздушная вытяжка); Листы для облицовки и плиты многослойные (воздушная вытяжка); Полы паркетные (воздушная вытяжка); Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые (воздушная вытяжка); Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола (воздушная вытяжка) Изделия пластмассовые прочие (воздушная вытяжка); Обои (воздушная вытяжка); Клеи (воздушная вытяжка); Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые (воздушная вытяжка) Товары спортивные				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		(воздушная вытяжка); Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров (воздушная вытяжка);				
1.27.	МУК 4.1.618-96; Химические испытания, физико- химические испытания; хромато-масс- спектрометрический метод;	Продукция для детей и подростков (воздушная вытяжка); Игрушки (воздушная вытяжка); Продукция легкой промышленности (воздушная вытяжка);	-	-	Концентрация ацетофенона / Ацетофенон	- от 0,001 до 0,2 (мг/м³)
					Концентрация гексена-1 / Гексен	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.					Концентрация гептена-1 / Гептен	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)
					Концентрация циклогексана / Циклогексанон	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)
1.28.	МУК 4.1.2889-11; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс- спектрометрический метод;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Напитки безалкогольные прочие;	10.32;11.07.19	2009;2202	Концентрация бис(2- этилгексил)фталата/Ди(2- этилгексил)фталат	- от 1 до 100 (мкг/дм³) от 100 до 5000 (мкг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.	МУК 4.1.2889-11; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический метод;	Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	11.07.11;	2201;	Концентрация бис(2-этилгексил)фталата/Ди(2-этилгексил)фталат	- от 0,05 до 50,0 (мкг/дм³) от 50 до 5000 (мкг/дм³)
1.30.	МУ 4344-87; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Культуры кормовые; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур;	01.12;01.13;01.14;01.19.1;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27;01.11	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1205;120600;1207;1208;1212;1214	Содержание дельтаметрина/Децис (дельтаметрин)/Децис/Дельтаметрин/(S)-α-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	МУ 2142-80; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свинные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания;	01.11;01.12;01.13;01.22;01.23;01.24;01.26;01.27;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.4;10.12.2;10.12.1;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51.3;10.61;10.71;10.72;10.73;10.85;10.83;10.82;10.92;10.91	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0405;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;1205;120600;1207;1208;1212;1214;160100;1602;1604;1605;1803;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2101;2103;2104;2302;230800;2309;2009	Альдрин/Содержание альдрина/1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4-эндо-5,8-экзо-диметилен-1,4,4а,5,8,8а-гексагидронафталин /Алдрин	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлоран/Содержание гексахлорана/1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан/Гексахлорциклогексан/ГХЦГ	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол/Содержание гексахлорбензола/1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу; Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные;			Гептахлор/Содержание гептахлора/1,4,5,6,7,8-гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тетрагидроинден	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					Кельтан/Содержание кельтана/Дикофол/2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДД/Содержание п,п' ДДД/4,4'-дихлордифенилдихлорметилметан	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукты пищевые готовые и блюда; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных;			п,п' ДДТ/Содержание п,п' ДДТ/4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДЭ/Содержание п,п' ДДЭ/4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)
1.32.	МУ 2142-80; Расчетный метод; расчетный метод;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Фрукты тропические и субтропические;	01.11;01.12;01.13;01.22;01.23;01.24;01.26;01.27;10.11.1;10.11.2;10.11.3;10.12.4;10.12.2;10.12.1;10.13;10.20;10.31;10.32;10.39;10.51.3;10.61;10.71;	0201;0202;0203;0204;0206;0207;0208;0210;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;0405;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0712;0713;0714;	Содержание ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты (сумма ДДЭ, ДДД, ДДТ)	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков; Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные; Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих животных семейства лошадиных, олени и прочих животных семейства оленьих (оленьевых) парные, остывшие или охлажденные, в том числе для детского питания; Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания; Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу;	10.72;10.73;10.85;10.83;10.82;10.92;10.91	0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;1201;1202;1205;120600;1207;1208;1212;1214;160100;1602;1604;1605;1803;1805000000;1806;1901;1902;1903000000;1904;1905;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2101;2103;2104;2302;230800;2309;2009	Содержание гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ(сумма изомеров)	- от 0,05 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания; Мясо птицы охлажденное, в том числе для детского питания; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		изделия, торты и пирожные длительного хранения Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукты пищевые готовые и блюда; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Корм готовый для непродуктивных животных; Корма готовые для сельскохозяйственных животных;				
1.33.	МУ 2142-80; Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Сахар; Мед натуральный;	10.81;01.49.21	1701;1702;1703;1704;0 409000000	Альдрин/Содержание альдрина/1,2,3,4,10,10- гексахлор-1,4-эндо-5,8-экзо- диметилен-1,4,4а,5,8,8а- гексагидронафталин /Алдрин	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Гексахлоран/Содержание гексахлорана/1,2,3,4,5,6- гексахлорциклогексан/Гекса хлорциклогексан/ГХЦГ	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол/Содержан ие гексахлорбензола/1,2,3,4,5,6 -гексахлорбензол	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
					Гептахлор/Содержание гептахлора/1,4,5,6,7,8- гептахлор-4,7-эндометилен- 3а,4,7,7а-тетрагидроинден	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					Кельтан/Содержание кельтана/Дикофол/2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДД/Содержание п,п' ДД/4,4'-дихлордифенилдихлорметилметан	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДТ/Содержание п,п' ДДТ/4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.					п,п' ДДЭ/Содержание п,п' ДДЭ/4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
1.34.	МУ 2142-80; Расчетный метод; расчетный метод;	Сахар; Мед натуральный;	10.81;01.49.21	1701;1702;1703;1704;0 409000000	Содержание ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты (сумма ДДЭ, ДДД, ДДТ)	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (α,β,γ- изомеры)/ГХЦГ(сумма изомеров)	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.	МУ 2142-80; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Жиры сельскохозяйственной птицы; Масла и жиры; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко и сливки, кроме сырых; Молочная продукция прочая; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Мороженое; Яйца в скорлупе свежие; Меланж;	10.11.5;10.12.3;10.41;01.41.2;01.45.2;10.51.1;10.51.5;10.51.4;10.51.2;10.52;01.47.2;10.89.12.111	0401;0402;0403;0404;0406;0407;0408;1501;1502;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517	Альдрин/Содержание альдрина/1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4-эндо-5,8-экзо-диметилен-1,4,4а,5,8,8а-гексагидронафталин /Алдрин	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлоран/Содержание гексахлорана/1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан/Гексахлорциклогексан/ГХЦГ	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол/Содержание гексахлорбензола/1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					Гептахлор/Содержание гептахлора/1,4,5,6,7,8- гептахлор-4,7-эндометилен- 3а,4,7,7а-тетрагидроинден	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					Кельтан/Содержание кельтана/Дикофол/2,2,2- трихлор-1,1-бис(4- хлорфенил)этанол	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДД/Содержание п,п' ДДД/4,4'- дихлордифенилдихлормети лметан	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.					п,п' ДДТ/Содержание п,п' ДДТ/4,4'-дихлордифенилтрихлорметилметан	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДЭ/Содержание п,п' ДДЭ/4,4'-дихлордифенилдихлорэтилен	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
1.36.	МУ 2142-80; Расчетный метод; расчетный метод;	Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней; Жиры сельскохозяйственной птицы; Масла и жиры; Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овечье и козье; Молоко и сливки, кроме сырых; Молочная продукция прочая; Сыры, продукты сырные и творог; Молоко и сливки сухие, сублимированные;	10.11.5;10.12.3;10.41;01.41.2;01.45.2;10.51.1;10.51.5;10.51.4;10.51.2;10.52;01.47.2;10.89.12.111	0401;0402;0403;0404;0406;0407;0408;1501;1502;1504;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517	Содержание ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты (сумма ДДЭ, ДДД, ДДТ)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		Мороженое; Яйца в скорлупе свежие; Меланж;			Содержание гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (α,β,γ- изомеры)/ГХЦГ(сумма изомеров)	- от 0,04 до 2,0 (мг/кг)
1.37.	МУ 2142-80; Химические испытания, физико- химические испытания; тонкослойная хроматография;	Культуры лекарственные; Растения лекарственные; Добавки биологически активные к пище;	01.28.30.120;02.30.40. 140;10.89.19.210	1211;	Альдрин/Содержание альдрина/1,2,3,4,10,10- гексахлор-1,4-эндо-5,8-экзо- диметил-1,4,4а,5,8,8а- гексагидронафталин /Алдрин	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлоран/Содержание гексахлорана/1,2,3,4,5,6- гексахлорциклогексан/Гекса хлорциклогексан/ГХЦГ	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					Гексахлорбензол/Содержание гексахлорбензола/1,2,3,4,5,6-гексахлорбензол	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					Гептахлор/Содержание гептахлора/1,4,5,6,7,8-гептахлор-4,7-эндометилен-3а,4,7,7а-тетрагидроинден	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					Кельтан/Содержание кельтана/Дикофол/2,2,2-трихлор-1,1-бис(4-хлорфенил)этанол	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.					п,п' ДДД/Содержание п,п' ДДД/4,4'- дихлордифенилдихлормети лметан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДТ/Содержание п,п' ДДТ/4,4'- дихлордифенилтрихлормет илметан	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДЭ/Содержание п,п' ДДЭ/4,4'- дихлордифенилдихлорэтиле н	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.	МУ 2142-80; Расчетный метод; расчетный метод;	Культуры лекарственные; Растения лекарственные; Добавки биологически активные к пище;	01.28.30.120;02.30.40.140;10.89.19.210	1211;	Содержание ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты (сумма ДДЭ, ДДД, ДДТ)	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
					Содержание гексахлорциклопексана (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (сумма изомеров)	- от 0,025 до 2,0 (мг/кг)
1.39.	МУ 1541-76; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое овчье и козье; Молоко сырое, не включенное в другие группировки; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Молоко питьевое для детского питания пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное	01.41.2;01.45.2;01.49.22;10.51.1;10.51.2;10.86.10.110;10.86.10.130;10.86.10.131;10.86.10.132	0401;0402	Содержание 2,4-Д/2,4-Д кислота, её соли и эфиры/2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	- от 0,4 до 1,2 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		(ультравысокотемпературно-обработанное), в том числе обогащенное; Молоко сухое и смеси сухие молочные для детей раннего возраста; Молоко сухое моментального приготовления для детей раннего возраста; Молоко сухое, требующее термической обработки, для детей раннего возраста;				
1.40.	МУ 1541-76; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для детского питания; Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания; Продукты из мяса говядины;	10.11.11;10.11.31;10.13.14.611	0201;0202	Содержание 2,4-Д/2,4-Д кислота, её соли и эфиры/2,4-Дихлорфеноксисукусная кислота (2,4-Д)	- от 0,6 до 1,2 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.	МУ 1541-76; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные;	10.51.3;	0405;	Содержание 2,4-Д/2,4-Д кислота, её соли и эфиры/2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	- от 0,8 до 1,2 (мг/кг)
1.42.	МУ 1541-76; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Культуры лекарственные; Культуры кормовые; Растения лекарственные;	01.28.30.120;01.19.1;0 2.30.40.140	1211;1212;1214	Содержание 2,4-Д/2,4-Д кислота, её соли и эфиры/2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	- от 0,01 до 0,04 (мг/кг)
1.43.	МУ 4344-87; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Культуры кормовые; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых	01.11;01.12;01.13;01.14;01.19.1;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1205;120600;1207;1208;1212;1214	Содержание дельтаметрина/Децис (дельтаметрин)/Децис/Дельтаметрин/(S)-α-циано-3-феноксибензил(1R,3R)-3-(2,2-дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилат	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков;				
1.44.	МУ 2998-84; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Культуры кормовые; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков;	01.11;01.12;01.13;01.14;01.19.1;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1205;120600;1207;1208;1212;1214	Содержание рамрода/Рамрод(пропахлор) /Рамрод/Пропахлор/N-изопротил-N-2-хлорацетанилид/2-хлор-N-изопротилацетанилид	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.	МУ 6181-91; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Рис нешелушенный; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Тростник сахарный; Культуры кормовые; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Культуры для производства напитков;	01.11;01.12;01.13;01.14;01.19.1;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.27	0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0712;0713;0714;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0813;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1201;1202;1205;120600;1207;1208;1212;1214	Концентрация ципроконазола (альто)/Содержание ципроконазола (альто)/Ципроконазол (альто)/Ципроконазол/Альтернатива/(2RS,3RS,2RS,3SR))-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
1.46.	МУ 2067-79; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Арбузы; Огурцы; Яблоки;	01.13.21;01.13.32;01.24.1	070700;0807110000;0813300000	Содержание БМК/БМК (карбендазим)/Карбендазим/Бенлат (беномил) по БМК (карбендазим)/Бенлат/Фундазол/Беномил/Метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	- от 0,1 до 1,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.	ГОСТ 15113.3, п.3; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукция мукомольно- крупяного производства; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;	10.61;10.86;10.89	1105;2104;2106;2302	Готовность блюд к употреблению	готов/не готов -
1.48.	ГОСТ 32260, п.7.3; Физико- механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.4;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)
1.49.	ГОСТ 32263, п.6.3; Физико- механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.4;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.	ГОСТ Р 52686, п.8.3; Физико-механические; измерение геометрических параметров (длина, угол);	Сыры, продукты сырные и творог;	10.51.4;	0406;	Размер	- от 0 до 500 (мм)
1.51.	ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87); Химические испытания, физико-химические испытания; криоскопический метод;	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;	Температура замерзания	- от -0,950 до +0,000 (°C)
1.52.	ГОСТ 29245, п.4; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные); Продукция детского питания и диетическая;	10.51;10.86	0402;0403;0404	Герметичность металлических банок	герметично/не герметично -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.	ГОСТ 29245-91, п.5; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Молоко и молочная продукция (Консервы молочные); Продукция детского питания и диетическая;	10.51;10.86	0402;0403;0404	Состояние внутренней поверхности металлических банок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.54.	ГОСТ Р 55361, п.7.2; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Продукция детского питания и диетическая;	10.51.3;10.86	0405;	Масса нетто	- от 0,5 до 2200 (г)
1.55.	ГОСТ 8285, п.2.4; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Жиры животные топленые; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао;	10.13.15.170;10.41;10.42	1501;1502;1516;1517;151800	Степень окислительной порчи жира	свежий/свежий, не подлежит хранению/сомнительной свежести/испорченный -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.	ГОСТ 7631-2008 , п.6.8; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и блюда;	03.21;03.22;10.20;10.8 5	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;1604;1605	Состояние внутренней поверхности металлических банок (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.57.	ГОСТ 10114; Химические испытания, физико- химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения	10.71;10.72	1704;1905	Намокаемость	- от 0 до 100 (%)
1.58.	ГОСТ 8756.9; Химические испытания, физико- химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые	10.32;10.39;10.85;10.8 6	0711;2001;2002;2003;2 004;2005;200600;2007; 2008;2009	Массовая доля осадка	- от 0,2 до 10,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		и блюда; Продукция детского питания и диетическая;				
1.59.	ГОСТ 3639, п.3; Химические испытания, физико- химические испытания; пикнометрический метод;	Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие;	11.01;11.02;11.03;11.04	2204;2205;220600;2207 ;2208	Концентрация этилового спирта/объемная доля этилового спирта	- от 0 до 100 (%)
1.60.	ГОСТ 31964, п.7.8; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия;	10.73.11;	1902;	Массовая доля сухого вещества, перешедшего в варочную воду	- от 3,0 до 9,0 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.	ГОСТ 20239; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.61;	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1208;2302	Содержание металломагнитной примеси/металломагнитная примесь	обнаружено/не обнаружено -
1.62.	ГОСТ 27560; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.61;	110100;1102;1103;1104;1105;1106;1208;2302	Крупность	- от 0 до 100 (%)
1.63.	ГОСТ 8494, п.3.11; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Изделия хлебобулочные сухарные;	10.72.11.120;	190540;	Набухаемость	полная/неполная -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.	ГОСТ 31654, п.7.2; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Яйца в скорлупе свежие;	01.47.2;	0407;0408	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность и цвет белка (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Чистота скорлупы (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.	ГОСТ 30648.5; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0406	Активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.66.	ГОСТ 32892; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404	pH/активная кислотность	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.67.	ГОСТ Р 52253, п.7.3, Приложение Б; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные;	10.51.3;	0405;	Вкус и запах	- от 5 до 10 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Вкус и запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция и внешний вид	- от 3 до 5 (балл)
					Консистенция и внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Упаковка и маркировка	- от 2 до 3 (балл)
					Упаковка и маркировка (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет	- от 1 до 2 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.67.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.68.	ГОСТ Р 52253, п.7.4; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно- растительные;	10.51.3;	0405;	Термоустойчивость	- от 0,70 до 1,00
1.69.	ГОСТ Р 54667, п.7; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Молоко и молочная продукция; Мороженое; Продукция детского питания и диетическая;	10.51;10.52;10.86	0401;0402;0403;0404;0 406;210500	Массовая доля общего сахара в пересчете на инвертный	- от 2,0 до 50,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.	ГОСТ 27082, п.2; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция детского питания и диетическая;	10.20;10.86	0305;0306;0307;0308;1 604;1605	Общая кислотность	- от 0,3 до 1,2 (%)
1.71.	ГОСТ 27082, п.3; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция детского питания и диетическая;	10.20;10.86	0305;0306;0307;0308;1 604;1605	Общая кислотность	- от 0 до 12 (ед. pH)
1.72.	ГОСТ 31768-2012, п.3.3; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Мед натуральный;	01.49.21;	0409000000;	Содержание гидроксиметилфурфурала (ГМФ)	- от 1,0 до 85,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	ГОСТ 25555.1; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая;	10.31;10.32;10.39;10.85;10.86	0711;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)	- от 0,04 до 1 (%)
1.74.	ГОСТ 34130, п.9; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки;	10.39;	0712;0713;0803;0804;0805;0806;0813	Дефекты внешнего вида и посторонние примеси	обнаружено/не обнаружено от 0 до 100 (%)
1.75.	ГОСТ 32189, приложение Б; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители,	10.42;	1516;1517	Водородный показатель (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		заменители масла какао;				
1.76.	ГОСТ 27493; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Продукция мукомольно-крупяного производства;	10.61;	1102;1103;1104;1105;1106	Кислотность	- от 0,3 до 50 (градус)
1.77.	ГОСТ 8494-96, п.3.5; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия хлебобулочные сухарные;	10.72.11.120;	190540;	Хрупкость (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.	ГОСТ Р 52061, п.6.2; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Солод;	11.06;	1107;1901	Внешний вид и цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.79.	ГОСТ Р 52061, п.6.3; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Солод;	11.06;	1107;1901	Запах и вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.80.	ГОСТ Р 52061, п.6.5; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Солод;	11.06;	1107;1901	Массовая доля влаги	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.	ГОСТ Р 52061, п.6.8; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Солод;	11.06;	1107;1901	Массовая доля экстракта в сухом веществе	- от 0 до 100 (%)
1.82.	ГОСТ Р 52061, п.6.10; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Солод;	11.06;	1107;1901	Кислотность	- от 0,4 до 50,0 (кислотная единица)
1.83.	ГОСТ 8756.18, п.6; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания	10.13;10.20;10.31;10.3 9;10.85;10.86	0305;0306;0307;0711;1 602;1604;1605;2001;20 04;2005;2103;2104	Внешний вид упаковки	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		и диетическая;				
1.84.	ГОСТ 8558.2; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.13;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0208;0209;0210;160100;1602	Массовая доля нитратов	- от 0,00075 до 0,07 (%)
1.85.	СТБ 1313; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция соковая из фруктов и овощей; Молоко и молочная продукция; Мороженое; Напитки алкогольные	10.11;10.12;10.13;10.32;10.51;10.52;11.01;11.02;11.03;11.04;11.05;10.71;10.72;10.73;10.61;10.81;10.82;10.20;10.41;10.42;11.07.19;10.86.10.300;10.32.22;10.13.15.110;10.13.15.150;10.39.25.120;10.20.25.114;10.51.56.200;10.51.56.360;10.20.25.110;	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209;0210;160100;0401;0403;0404;0405;0406;2007;2009;220300;2204;2205;220600;2207;2208;1905;1902;1102;1105;1106;1704;1806;1701;1702;1703;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;1103;1104;1201;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1904;0701;	Массовая доля кадмия/Кадмий	С учетом разбавления: - от 0,0015 до 1,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Продукция мукомольно- крупяного производства; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно-	10.86.10.210;01.47.2;0 1.49.21	070200000;0703;0704;0 705;0706;070700;0708; 0709;0710;0711;0712;0 713;0802;0803;0804;08 05;0806;0807;0808;080 9;0810;0811;0812;0813; 0901;0902;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;1202;120600;1207;1 210;2101;2103;1107;15 01;1502;1508;1509;151 0;1511;1512;1513;1514; 1515;1517;2202;1602;1 604;1605;2001;2002;20 03;2004;2005;200600;2 008;0402;0407;0409000 000	Массовая доля свинца/Свинец	С учетом разбавления: - от 0,01 до 6,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Напитки безалкогольные прочие; Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского питания; Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные; Консервы мясные; Консервы растительно-мясные с использованием мяса и субпродуктов птицы; Консервы фруктовые; Консервы рыбоовощные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира сгущенные; Консервы рыбные; Консервы на овощной, овоще-фруктовой основах для детского питания, кроме томатных; Яйца в скорлупе свежие; Мед натуральный;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.						
1.86.	МУК 4.1.742-99; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (все группы метода);	Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Изделия текстильные технического назначения прочие; Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды); Канаты, веревки, шпагат и сети; Полотна трикотажные или вязанные; Пряжа и нити текстильные; Ткани текстильные; Изделия меховые; Предметы одежды трикотажные и вязанные прочие; Изделия чулочно-носочные трикотажные или вязанные; Белье нательное;	13.92;13.99;13.96;13.95;13.94;13.91;13.10;13.20;14.20;14.39;14.31;14.14;14.19;14.13;14.11;22.29.10;14.12;13.93;15.11;15.12;15.20;32.40;32.30;32.99	3213;3304;3401;340700000;3802;3808;3901;3921;3926;4001;4015;4016;4107;4112000000;4113;4114;4202;4203;4302;4303;4304000000;5007;5111;5112;5113000000;5208;5209;5210;5211;5212;5309;5310;531100;5407;5408;5502;5503;5504;5507000000;5512;5513;5514;5515;5516;5601;5602;5603;5701;5702;5703;5704;570500;5801;5802;580300;5804;5806;5809000000;5810;5811000000;5903;5906;5911;6001;6002;6003;6004;6005;6006;6101;6102;6103;6104;6105;6106;6107;6108;6109;6110;6112;611300;	Массовая концентрация кадмия/Кадмий/Кадмий (Cd) Массовая концентрация меди/Медь/Медь (Cu)	- от 0,00025 до 0,025 (мг/дм³) - от 0,0025 до 0,025 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Одежда прочая и аксессуары; Одежда верхняя прочая; Одежда из кожи; Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки; Спецодежда; Ковры и ковровые изделия; Кожа дубленая и выделанная; меха выделанные и окрашенные Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия; изделия шорно-седельные и упряжь Обувь; Игры и игрушки; Товары спортивные; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;		6114;6115;6116;6117;6201;6202;6203;6204;6205;6206;6207;6208;6210;6211;6213;6214;6215;6216000000;6217;6301;6302;6303;6304;6307;6401;6402;6403;6404;6405;6504000000;650500;6506;8421;8428;9003;9004;9020000000;9113;9403;9404;950300;9504;9505;9506	Массовая концентрация свинца/Свинец/Свинец (Pb)	- от 0,0025 до 0,025 (мг/дм³)
					Массовая концентрация цинка/Цинк/Цинк (Zn)/Ионы цинка	- от 0,0025 до 0,025 (мг/дм³)
1.87.	СТБ ГОСТ Р 51212; Химические испытания, физико-химические испытания; атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Вода питьевая; Вода питьевая для детского питания; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ;	36.00.11;10.86.10.310;11.07.11;32.40;32.30;14.12;32.99	2201;3213;3304;3401;3407000000;3802;3808;3901;3926;4001;4015;4016;4203;4302;4304000000;5502;5503;5504;5601;5911;6101;6102;6108;611300;6114;6116;6201;6202;6210;6211;6216000000;6307;6401;6402;6403;	Массовая доля ртути/Ртуть/Ртуть (Hg)	- от 2,5 до 250 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		Игры и игрушки; Товары спортивные; Спецодежда; Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки;		6405;650500;6506;8421 ;8428;9003;9004;79020 00000;9020000000;940 3;950300;9504;9505;95 06		
1.88.	СТБ ГОСТ Р 51309; Химические испытания, физико-химические испытания; атомно- абсорбционный спектрометрический метод (ААС);	Вода питьевая; Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых веществ; Игры и игрушки; Товары спортивные; Вода питьевая для детского питания;	36.00.11;11.07.11;32.4 0;32.30;10.86.10.310	2201;3213;3407000000; 9403;950300;9504;9505 ;9506	Массовая концентрация кадмия/Кадмий/Кадмий (Cd)	- от 0,0001 до 0,01 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец/Свинец (Pb)	- от 0,001 до 0,05 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.	ГОСТ 30418; Химические испытания, физико- химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Масла растительные и их фракции нерафинированные; Масла растительные и их фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации;	10.41.2;10.41.5	1508;1510;1507;1511;1 512;1513;1514;1515;15 16	Массовая доля метилового эфира гексадекановой (пальмитиновой) кислоты (C16:0)/Массовая доля гексадекановой (пальмитиновой) кислоты (C16:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)/Массовая доля гексадеценовой (пальмитолеиновой) кислоты (C16:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира гексановой (капроновой) кислоты (C6:0)/Массовая доля гексановой (капроновой) кислоты (C6:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира гептадекановой кислоты (C17:0)/Массовая доля гептадекановой кислоты (C17:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)/Массовая доля гептадеценовой (маргаринолеиновой) кислоты (C17:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира додекановой (лауриновой) кислоты (C12:0)/Массовая доля додекановой (лауриновой) кислоты (C12:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира докозодиеновой кислоты (C22:2)/Массовая доля докозодиеновой кислоты (C22:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозановой (бегеновой) кислоты (C22:0)/Массовая доля докозановой (бегеновой) кислоты (C22:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)/Массовая доля докозеновой (эруковой) кислоты (C22:1)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира каприловой (октановой) кислоты (C8:0)/Массовая доля каприловой (октановой) кислоты (C8:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира каприновой (декановой) кислоты (C10:0)/Массовая доля каприновой (декановой) кислоты (C10:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира октадекадиеновой (линолевой) кислоты (C18:2)/Массовая доля октадекадиеновой (линолевой) кислоты (C18:2)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира октадекановой (стеариновой) кислоты (C18:0)/Массовая доля октадекановой (стеариновой) кислоты (C18:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира октадекатриеновой (линоленовой) кислоты (C18:3)/Массовая доля октадекатриеновой (линоленовой) кислоты (C18:3)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира октадеценовой (олеиновой) кислоты (C18:1)/Массовая доля октадеценовой (олеиновой) кислоты (C18:1)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира пентадекановой кислоты (C15:0)/Массовая доля пентадекановой кислоты (C15:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетрадекановой (миристиновой) кислоты (C14:0)/Массовая доля тетрадекановой (миристиновой) кислоты (C14:0)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)/Массовая доля тетракозановой (лигноцериновой) кислоты (C24:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)/Массовая доля тетракозеновой (нервоновой) кислоты (C24:1)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозодиеновой кислоты (C20:2)/Массовая доля эйкозодиеновой кислоты (C20:2)	- от 0,1 до 100 (%)
					Массовая доля метилового эфира эйкозановой (арахиновой) кислоты (C20:0)/Массовая доля эйкозановой (арахиновой)кислоты (C20:0)	- от 0,1 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.					Массовая доля метилового эфира эйкозеновой (гондоиновой) кислоты (C20:1)/Массовая доля эйкозеновой (гондоиновой) кислоты (C20:1)	- от 0,1 до 100 (%)
1.90.	ГОСТ Р 54642; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Сахар;	10.81;	1701;1702	Массовая доля влаги	- от 0,10 до 1,00 (%)
1.91.	ГОСТ Р 54642; Расчетный метод; расчетный метод;	Сахар;	10.81;	1701;1702	Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.	ГОСТ 31936, п.7.15; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.13;	0207;0208	Массовая доля панировки или мясной начинки, или мясного покрытия	- от 30,00 до 65,00 (%)
1.93.	МУ 1542-76; Химические испытания, физико- химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Кукуруза;	01.11.2;	1005;	Атразин	- от 0,04 до 4,0 (мг/кг)
					Количество атразина	- от 0,04 до 4,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Количество симазина	- от 0,04 до 4,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация атразина	- от 0,004 до 4,0 (мг/кг)
					Массовая концентрация симазина	- от 0,04 до 4,0 (мг/кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.					Симазин	- от 0,04 до 4,0 (мг/кг)
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ Р ИСО 16200-1; Химические испытания, физико-химические испытания; хромато-масс-спектрометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация ацетонитрила/Ацетонитрил/Нитрил уксусной кислоты	- от 1 до 1000 (мг/м³)
2.2.	МУ 2768-83; Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилена)/Тетрахлорэтилен	- от 5 до 50 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МУ 4894-88;Химические испытания, физико-химические испытания; хроматография газовая (газожидкостная);	Воздух рабочей зоны;	-	-	Концентрация этилцеллозольва/Этилцеллозольв (2-этокситанол)	- от 2,5 до 50 (мг/м³)
2.4.	Методика выполнения измерений массовой концентрации аминосоединений в воздухе производственных помещений № 07/61 от 14.07.2006;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Массовая концентрация аминосоединений/Газы шинного производства, вулканизационные (по суммарному содержанию аминосоединений в воздухе)	- от 0,05 до 1,0 (мг/м³)
2.5.	МУ 5126-89;Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод;	Воздух рабочей зоны;	-	-	Свинец на коже	- от 0,2 до 1,0 (мг/м²)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	МУК 4.2.1884-04;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10п (БОЕ/100 мл)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella	обнаружено/не обнаружено -
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	обнаружено/не обнаружено -
3.2.	МУК 4.2.1884-04;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Питьевая вода; Подземные воды; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Escherichia coli	- от 0 до 9,9х10n (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)
					Стафилококки	- от 0 до 9,9х10 ^п
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Энтерококки	- от 0 до 9,9х10n
3.3.	МУК 4.2.1884-04;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода; Подземные воды; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения;	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10n (КОЕ/мл)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10n (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Стафилококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)
					Энтерококки	- от 0 до 9,9х10 ^п

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.	МУ 2.1.5.800-99;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Сточные воды;	-	-	Колифаги	- от 0 до 9,9х10п (БОЕ/100 мл)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/мл)
					Сальмонеллы	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/мл)
3.5.	РДИ 64-29- 84;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева	Воздух; Смывы;	-	-	Дрожжевые и плесневые грибы	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/м³)
					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	МУК 4.2.2884-11;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Смывы;	-	-	Листерии	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/см ²)
3.7.	МУК 4.2.3695-21, п. 7.5, п. 7.4, п.7.3, п. 7.2;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Почва (и вынутый грунт) (почва);	-	-	Clostridium perfringens	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/г)
					Актиномицеты и грибы	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Аммонифицирующие микроорганизмы	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/г)
					Токсичность	- от 0 до 100 (%)
3.8.	Р 3.5.1904-04;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Воздух;	-	-	Staphylococcus aureus	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Общее количество микроорганизмов	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/м³)
3.9.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 7, 9, 10;Микробиологические/бакт ериологические;метод прямого посева	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Колифаги	обнаружено/не обнаружено -
					Pseudomonas aeruginosa	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)
					Общее микробное число (ОМЧ)	- от 0 до 9,9х10 ^п (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					БГКП (колиформные бактерии)	обнаружено/не обнаружено -
3.10.	ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004); Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Смывы;	-	-	Clostridium perfringens	Расчетный показатель: - от 0 до 9,9x10n (см²)
3.11.	МУ 2.1.4.1184-03, приложение 8; Микробиологические/бактериологические; метод мембранной фильтрации	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 0 до 9,9x10n (КОЕ/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/мл)
3.12.	МУ 2.1.4.1184-03;Микробиологические/бактериологические;метод титрационный (бродильный)	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/мл)
					Общие колиформные бактерии	- от 0 до 9,9х10п (КОЕ/мл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.13.	МУ 2.1.4.1184-03;Паразитологические испытания;микроскопический метод	Питьевая вода; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	обнаружено/не обнаружено -
3.14.	МУК 4.1.2594-10;Химические испытания, физико-химические испытания;хромато-масс-спектрометрический метод	Атмосферный воздух; Воздух жилых помещений; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Массовая концентрация нафталина/Нафталин	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
					Массовая концентрация стирола/Стирол/Этилбензол/Винилбензол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.14.					Массовая концентрация фенола/Фенол/Гидроксiben зол	- от 0,001 до 0,05 (мг/м³)
3.15.	МУК 4.1.607-96;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Атмосферный воздух; Воздух жилых помещений; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Содержание винилхлорида/Концентраци я винилхлорида/Винилхлорид /Хлорэтен/Хлористый винил	- от 0,0025 до 0,05 (мг/м³)
3.16.	МУК 4.1.618-96;Химические испытания, физико- химические испытания;хромато-масс- спектрометрический метод	Атмосферный воздух; Воздух жилых помещений; Воздух замкнутых помещений;	-	-	Концентрация ацетофенона/Ацетофенон/1- фенилэтанон/Метилфенилке тон	- от 0,001 до 0,2 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.16.					Концентрация гексена-1/Гекс-1-ен/Гексен-1	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)
					Концентрация гептена-1/Гепт-1-ен/Гептен-1	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)
					Концентрация циклогексанона/Циклогексанон	- от 0,01 до 4,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.17.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Вода (Вода водоемов);	-	-	Содержание дельтаметрина/Децис (дельтаметрин)/Децис/Дель таметрин/(S)-α-циано-3- феноксibenзил(1R,3R)-3- (2,2-дibромвинил)-2,2- диметилциклопропанкарбок силат	- от 0,005 до 0,5 (мг/л) от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
3.18.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Почвы;	-	-	Содержание дельтаметрина/Децис (дельтаметрин)/Децис/Дель таметрин/(S)-α-циано-3- феноксibenзил(1R,3R)-3- (2,2-дibромвинил)-2,2- диметилциклопропанкарбок силат	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
3.19.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Вода;	-	-	Альдрин/Содержание альдрина/1,2,3,4,10,10- гексахлор-1,4-эндо-5,8-экзо- диметилен-1,4,4а,5,8,8а- гексагидронафталин /Алдрин	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Гексахлоран/Содержание гексахлорана/1,2,3,4,5,6- гексахлорциклогексан/Гекса хлорциклогексан/ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гексахлорбензол/Содержан ие гексахлорбензола/1,2,3,4,5,6 -гексахлорбензол	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Гептахлор/Содержание гептахлора/1,4,5,6,7,8- гептахлор-4,7-эндометилен- 3а,4,7,7а-тетрагидроинден	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					Кельтан/Содержание кельтана/Дикофол/2,2,2- трихлор-1,1-бис(4- хлорфенил)этанол	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					п,п' ДДД/Содержание п,п' ДДД/4,4'- дихлордифенилдихлормети лметан	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					п,п' ДДТ/Содержание п,п' ДДТ/4,4'- дихлордифенилтрихлормет илметан	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.19.					п,п' ДДЭ/Содержание п,п' ДДЭ/4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
3.20.	МУ 2142-80;Расчетный метод;расчетный метод	Вода;	-	-	Содержание ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты (сумма ДДЭ, ДДД, ДДТ)	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)
					Содержание гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (α,β,γ- изомеры)/ГХЦГ(сумма изомеров)	- от 0,005 до 2,0 (мг/л) от 0,005 до 2,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почвы;	-	-	Альдрин/Содержание альдрина/1,2,3,4,10,10- гексахлор-1,4-эндо-5,8-экзо- диметилен-1,4,4а,5,8,8а- гексагидронафталин /Алдрин	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлоран/Содержание гексахлорана/1,2,3,4,5,6- гексахлорциклогексан/Гекса хлорциклогексан/ГХЦГ	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
					Гексахлорбензол/Содержан ие гексахлорбензола/1,2,3,4,5,6 -гексахлорбензол	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					Гептахлор/Содержание гептахлора/1,4,5,6,7,8- гептахлор-4,7-эндометиле- 3а,4,7,7а-тетрагидроинден	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
					Кельтан/Содержание кельтана/Дикофол/2,2,2- трихлор-1,1-бис(4- хлорфенил)этанол	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДД/Содержание п,п' ДДД/4,4'- дихлордифенилдихлормети лметан	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.21.					п,п' ДДТ/Содержание п,п' ДДТ/4,4'- дихлордифенилтрихлормет илметан	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
					п,п' ДДЭ/Содержание п,п' ДДЭ/4,4'- дихлордифенилдихлорэтил н	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
3.22.	МУ 2142-80;Расчетный метод;расчетный метод	Почвы;	-	-	Содержание ДДТ и его метаболитов/ДДТ и его метаболиты (сумма ДДЭ, ДДД, ДДТ)	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.22.					Содержание гексахлорциклогексана (α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ (α,β,γ- изомеры)/ГХЦГ(сумма изомеров)	- от 0,06 до 2,0 (мг/кг)
3.23.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Вода;	-	-	Содержание 2,4-Д/2,4-Д кислота, её соли и эфиры/2,4- Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	- от 0,04 до 1,2 (мг/л) от 0,04 до 1,2 (мг/дм³)
3.24.	МУ 1541-76;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почвы;	-	-	Содержание 2,4-Д/2,4-Д кислота, её соли и эфиры/2,4- Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	- от 0,2 до 1,2 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.25.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Вода (Вода водоемов);	-	-	Содержание дельтаметрина/Децис (дельтаметрин)/Децис/Дель таметрин/(S)-α-циано-3- феноксibenзил(1R,3R)-3- (2,2-дibромвинил)-2,2- диметилциклопропанкарбок силат	- от 0,005 до 0,5 (мг/л) от 0,005 до 0,5 (мг/дм³)
3.26.	МУ 4344-87;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почвы;	-	-	Содержание дельтаметрина/Децис (дельтаметрин)/Децис/Дель таметрин/(S)-α-циано-3- феноксibenзил(1R,3R)-3- (2,2-дibромвинил)-2,2- диметилциклопропанкарбок силат	- от 0,005 до 0,5 (мг/кг)
3.27.	МУ 2998-84;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Почвы;	-	-	Содержание рамрода/Рамрод(пропахлор) /Рамрод/Пропахлор/N- изопропил-N-2- хлорацетанилид/2-хлор-N- изопропилацетанилид	- от 0,02 до 0,4 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.28.	МУ 6181-91;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Вода;	-	-	Концентрация ципроконазола (альто)/Содержание ципроконазола (альто)/Ципроконазол (альто)/Ципроконазол/Альт о/(2RS,3RS,2RS,3SR))-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	- от 0,02 до 2,0 (мг/л) от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)
3.29.	МУ 6181-91;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Почвы;	-	-	Концентрация ципроконазола (альто)/Содержание ципроконазола (альто)/Ципроконазол (альто)/Ципроконазол/Альт о/(2RS,3RS,2RS,3SR))-2-(4-хлорфенил)-3-циклопропил-1-(1H-1,2,4-триазол-1-ил)бутан-2-ол	- от 0,02 до 2,0 (мг/кг)
3.30.	МУ 2067-79;Химические испытания, физико-химические испытания;тонкослойная хроматография	Вода;	-	-	Содержание БМК/БМК (карбендазим)/Карбендазим /Бенлат (беномил) по БМК (карбендазим)/Бенлат/Фунд азол/Беномил/Метил 1-(бутилкарбамоил)бензимидазол-2-илкарбамат	- от 0,02 до 0,2 (мг/л) от 0,02 до 0,2 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.31.	РД 52.04.822-2015; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод	Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух ненаселенных территорий; Воздух жилых помещений;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы/Диоксид серы/Сера диоксид	- от 0,01 до 8,0 (мг/м³) от 0,0025 до 0,2 (мг/м³)
3.32.	РД 52.04.186-89, п.5.2.4; Химические испытания, физико-химические испытания; фотометрический метод	Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Атмосферный воздух; Воздух замкнутых помещений; Атмосферный воздух ненаселенных территорий; Воздух жилых помещений;	-	-	Концентрация фосфорной кислоты и фосфорного ангидрида/диФосфор пентаоксид (Фосфорный ангидрид, фосфор (V) оксид)	- от 0,0005 до 0,015 (мг/м³)
3.33.	ФС.2.2.0020.18; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии"	Вода очищенная;	-	-	Аммоний	- от отсутствия превышения интенсивности окраски по сравнению со стандартным раствором (<0,00002%) до наличия превышения интенсивности окраски по сравнению со стандартным раствором (>0,00002%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.						
					Восстанавливающие вещества	- от наличие розового окрашивания до отсутствие розового окрашивания
					Диоксид углерода	- от отсутствие помутнения до наличие помутнения

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Кальций и магний	- от наличие чисто синего окрашивания до отсутствие чисто синего окрашивания
					Кислотность	- от жёлтое окрашивание изменяется на красное до жёлтое окрашивание не изменяется на красное
					Нитраты и нитриты	- от отсутствие превышения интенсивности окраски по сравнению со стандартным раствором (<0,00002%) до наличие превышения интенсивности окраски по сравнению со стандарт-ным раствором (>0,00002%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Сульфаты	- от отсутствие помутнения до наличие помутнения
					Тяжелые металлы	- от отсутствие окрашивания (<0,00001%) до наличие окрашивания (>0,00001%)
					Хлориды	- от отсутствие опалесценции до наличие опалесценции

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.33.					Щелочность	- от красное окрашивание изменяется на жёлтое до красное окрашивание не изменяется на жёлтое
3.34.	ФС.2.2.0020.18;Химические испытания, физико- химические испытания;гравиметрический (весовой) метод	Вода очищенная;	-	-	Сухой остаток	- от 0 до 0,001 (%)
3.35.	РД 52.24.496-2018, п.10;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Природные воды;	-	-	Запах	- от 0 до 5 (балл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.35.					Запах при 20 °С	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °С	- от 0 до 5 (балл)
3.36.	Руководство ГК СЭН РФ по сани-тарно-химическим исследованиям почвы под редакцией Подуновой Л. Г., М., 1993;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й метод (группа потенциометрических методов)	Почва;	-	-	Фториды (фторид-ионы)	- от 2,0 до 200 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.	МУК 4.1.742-99;Химические испытания, физико- химические испытания;электрохимически й метод (все группы метода)	Вода питьевая централизованного водоснабжения;	-	-	Массовая концентрация кадмия/Кадмий/Кадмий (Cd)/Кадмий (Cd, суммарно)	- от 0,00025 до 0,025 (мг/дм³)
					Массовая концентрация меди/Медь/Медь (Cu)/Медь (Cu, суммарно)	- от 0,0025 до 0,025 (мг/дм³)
					Массовая концентрация свинца/Свинец/Свинец суммарно (Pb)/Свинец (Pb)/Свинец (Pb, суммарно)	- от 0,0025 до 0,025 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.37.					Массовая концентрация цинка/Цинк/Цинк (Zn 2+)/Цинк (Zn)/Цинк (Zn, суммарно)	- от 0,0025 до 0,025 (мг/дм³)
3.38.	СТБ ГОСТ Р 51212;Химические испытания, физико-химические испытания;атомно-абсорбционный спектрометрический метод (ААС)	Поверхностные воды; Подземные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды; Питьевая вода; Минеральные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные	-	-	Массовая концентрация ртути/Ртуть/Ртуть (Hg)/Ртуть (Hg, суммарно)	- от 0,1 до 5,0 (мкг/дм³) от 0,0001 до 0,005 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.38.		минеральные; Воды минеральные бальнеологические; Воды минеральные питьевые лечебные; Воды минеральные питьевые лечебно-столовые; Воды артезианские; Вода систем централизованного горячего водоснабжения;				
3.39.	МУК 4.1.599-96;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Атмосферный воздух;	-	-	Концентрация ацетальдегида/Ацетальдеги д (уксусный альдегид)	- от 0,008 до 0,1 (мг/м³)
3.40.	МУК 4.1.624-96;Химические испытания, физико- химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Атмосферный воздух;	-	-	Концентрация метилового спирта/метанол (метиловый спирт)	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.40.					Концентрация этилового спирта/этанол (этиловый спирт)	- от 0,05 до 5,0 (мг/м³)
3.41.	МУК 4.1.646-96;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного горячего водоснабжения;	-	-	Концентрация 1,1-дихлорэтилена/1,1-Дихлорэтен (1,1-дихлорэтилен)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
					Концентрация 1,2-дихлорэтана/1,2-Дихлорэтан	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Концентрация бромдихлорметана/Бромдихлорметан	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Концентрация бромоформа/Бромоформ	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Концентрация дибромхлорметана/Дибромхлорметан	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Концентрация дихлорметана/Дихлорметан (хлористый метилен)	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Концентрация тетрахлорэтилена/Тетрахло рэтилен	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
					Концентрация трихлорэтилена/Трихлорэти лен	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.41.					Концентрация хлороформа/Хлороформ	- от 0,05 до 1,0 (мг/дм³)
					Концентрация четырёххлористого углерода/Тетрахлорметан (четырёххлористый углерод)	- от 0,001 до 0,2 (мг/дм³)
3.42.	ГОСТ 17.2.3.01;Отбор проб;отбор проб	Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны; Атмосферный воздух населенных территорий; Атмосферный воздух ненаселенных территорий;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.	НДП 30.1:2:3.117-2012; Расчетный метод; расчетный метод	Питьевая вода; Поверхностные воды; Подземные воды; Вода поверхностных водисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Природные воды; Воды артезианские;	-	-	Массовая концентрация хлорфенола (смесь 2-хлорфенола, 3-хлорфенола, 4-хлорфенола)	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Гидроксихлорбензол	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Хлорфенол	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация дихлорфенола (смесь 2,4- дихлорфенола и 2,6- дихлорфенола)	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Гидроксидхлорбензол	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Дихлорфенол	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.43.					Массовая концентрация трихлорфенола (смесь 2,4,5- трихлорфенола и 2,4,6- трихлорфенола)	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
					Трихлорфенол	- от 0,0001 до 0,1 (мг/дм³)
3.44.	МУК 4.1.667-97;Расчетный метод;расчетный метод	Питьевая вода; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Воды артезианские; Воды подземные питьевые;	-	-	Концентрация дихлорфенола (сумма 2,4- дихлорфенола и 2,6- дихлорфенола)	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.44.					Гидроксидхлорбензол	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)
					Дихлорфенол	- от 0,001 до 0,1 (мг/дм³)
3.45.	МУК 4.1.737-99; Расчетный метод; расчетный метод	Питьевая вода; Вода поверхностных источников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения;	-	-	Концентрация дихлорфенола (сумма 2,4- дихлорфенола и 2,6- дихлорфенола)	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Гидроксидхлорбензол	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)
					Дихлорфенол	- от 0,001 до 0,02 (мг/дм³)
					Концентрация трихлорфенола (сумма 2,4,5-трихлорфенола и 2,4,6-трихлорфенола)	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.45.					Трихлорфенол	- от 0,002 до 0,02 (мг/дм³)
3.46.	МУ 1542-76;Химические испытания, физико-химические испытания;хроматография газовая (газожидкостная)	Питьевая вода; Вода систем централизованного водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; Техническая вода; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Воды подземные технические; Воды артезианские;	-	-	Количество атразина Массовая концентрация атразина	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³) - от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.		Воды грунтовые; Пластовые воды; Почвенная вода;			Атразин	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)
					Количество симазина	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)
					Массовая концентрация симазина	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.46.					Симазин	- от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МР 0100/4430-06-34;Вирусологические исследования;выделение вируса на куриных эмбрионах и культурах клеток	Биологический материал человека;	-	-	Вирус гриппа	- от обнаружено до не обнаружено
4.2.	МР № 0100/13745-07-34;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Биологический материал человека;	-	-	Возбудитель брюшного тифа Salmonella Typhi	обнаружено/не обнаружено -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.2.					Возбудитель паратифов Salmonella Paratyphi A	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель паратифов Salmonella Paratyphi B	обнаружено/не обнаружено -
					Возбудитель паратифов Salmonella Paratyphi C	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4.3.	Методические указания по микробиологической диагностике менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, 1998; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Биологический материал человека;	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -
4.4.	Методические указания по микробиологической диагностике менингококковой инфекции и бактериальных менингитов, 1998; Иммунологические исследования; реакции агглютинации, в том числе реакция пассивной гемагглютинации, реакция торможения гемагглютинации и другие	Биологический материал человека;	-	-	Антитела	отрицательный/положительный -
4.5.	МУК 4.2.1887-04; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Биологический материал человека;	-	-	Возбудители менингококковой инфекции	обнаружено/не обнаружено -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	МУК 2.6.1.1194-03, раздел 4; Отбор проб; отбор проб;	Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира,	10.12;10.11;10.13;10.2 0;10.39;10.32;10.31;1 0.42;10.41;10.52;10.51 ;10.61;10.62;10.73;10. 72;10.71;10.86;10.85; 10.84;10.83;10.82;10.8 1;11.04;11.03;11.07;1 1.06;11.05;11.01;11.02 ;01.11;01.13;01.12;02. 30.4;01.21;01.22;01.23 ;01.24;01.25;01.26;01. 47;10.89	0201;0202;0203;0204;0 206;0207;0208;0209;02 10;0301;0302;0303;030 4;0305;0306;0307;0308; 0309;1901;1902;190300 0000;1904;1905;160100 ;1602;1604;160300;350 1;1605;3502;350300;35 0400;3505;3507;1501;1 502;150300;1504;15050 0;1506000000;1507;150 8;1509;1510;1511;1512; 1513;1514;1515;1516;1 517;151800;110100;110 2;1103;1104;1105;1106; 1107;1108;0401;0402;0 403;0404;0405;0406;04 07;0408;0409000000;08 01;0802;0803;0804;080 5;0806;0807;0808;0809; 0810;0811;0812;0813;0 814000000;0901;0902;0 903000000;0904;0905;0 906;0907;0908;0909;09 10;1201;1202;120400;1 205;120600;1207;1208; 1212;1701;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Мороженое; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Крахмалы и крахмалопродукты; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Сахар; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Сидр и прочие плодовые		1702;1703;1704;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;0701;070200000;0703;0704;0705;0706;070700;0708;0709;0710;0711;0712;0713;0714;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2301;2302		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		вина; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках Солод; Пиво; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Вина виноградные; Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур; Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Рис нешелушенный; Ресурсы лесные пищевые; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Плоды цитрусовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Птица сельскохозяйственная живая и яйца; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	ГОСТ 12.4.077;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;	-	-	Уровень воздушного ультразвука	- от 22 до 139 (дБА)
					Уровень звукового давления воздушного ультразвука в третьоктавных полосах	- от 22 до 139 (дБА)
2.2.	ГОСТ 12.1.045, ГОСТ 12.1.045-84;Измерение параметров физических факторов; измерение электростатического поля;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда	-	-	Напряженность электростатического поля	- от 0,3 до 180 (кВ/м)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.3.	МУК 4.3.2491-09;Измерение параметров физических факторов; измерение электромагнитного поля;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда	-	-	Напряженность магнитного поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,1 до 1800 (А/м)
					Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц	- от 0,01 до 100 (кВ/м)
2.4.	СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Напряженность модуля вектора геомагнитного поля	- от 1 до 500 (мкТл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.5.	МУК 4.3.1675-03;Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Концентрация аэроионов отрицательной полярности	- от 100 до 10000000 (ион/см³)
					Концентрация аэроионов положительной полярности	- от 100 до 10000000 (ион/см³)
2.6.	ГОСТ 12.3.018, п.4 (в части полного давления воздуха в точке мерного сечения). Измерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторовИзмерение параметров физических факторов; прочие методы измерения физических факторов;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Полное давление воздуха в точке мерного сечения	- от -2000 до 2000 (Па)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.7.	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда	-	-	Корректированное ускорение общей вибрации	- от 55,0 до 65,9 (дБ)
2.8.	ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001);Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда	-	-	Корректированное ускорение локальной вибрации	- от 55,0 до 62,9 (дБ)
2.9.	МУК 4.3.3786-22;Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения	- от 55,0 до 64,9 (дБ)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.10.	ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003);Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда	-	-	Корректированное ускорение общей вибрации	- от 55,0 до 65,9 (дБ)
2.11.	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);Измерение параметров физических факторов; измерение вибрации;	Рабочие места;Производственные помещения;Производственная (рабочая) среда	-	-	Корректированное ускорение локальной вибрации	- от 55,0 до 62,9 (дБ)
2.12.	ГОСТ 24940;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Селитебная территория;Жилые помещения и общественные здания	-	-	Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	- от 0 до 0,09 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.13.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0,5 до 4,9 (%)
2.14.	ГОСТ 30494;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 95,1 до 99,0 (%)
2.15.	МУК 4.3.3832-22;Измерение параметров физических факторов; измерение освещенности;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Коэффициент пульсации освещенности	- от 0 до 0,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.15.					Коэффициент естественной освещенности (КЕО)	- от 0 до 0,09 (%)
					Освещенность	- от 0 до 0,9 (лк)
2.16.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 0,5 до 4,9 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2.17.	МУК 4.3.3922-23;Измерение параметров физических факторов; измерение влажности;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Относительная влажность воздуха	- от 95,1 до 99,0 (%)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 30108, п.4.2.4.1;Отбор проб;отбор проб	Гравий, песок; Щебень; Кирпич и кафель;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 23392, п. 6.2; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.11;10.13;10.12	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208	Продукты первичного распада белков в бульоне	свежее/несвежее прозрачный/мутный -
1.2.	ГОСТ 33741, п. 8; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.39;10.86;10.13	2001;2004;2005;200600 ;1602	Масса нетто	- от 0,5 до 2200 (г)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.	ГОСТ Р 51478; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция детского питания и диетическая; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.11;10.12;10.86;10.13	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0209;0210;160100;1602	Концентрация водородных показателей (рН)	- от 0 до 14 (ед. рН)
1.4.	ГОСТ 31930, п. 4; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы;	10.13;	0207;0208	Массовая доля влаги и мясного сока, выделившихся при размораживании мяса птицы	- от 0,1 до 36,5 (%)
1.5.	ГОСТ 26323; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукты пищевые готовые и блюда; Картофель переработанный и консервированный;	10.32;10.39;10.85;10.31;10.86	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0711	Массовая доля примесей	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		Продукция детского питания и диетическая;				
1.6.	ГОСТ ISO 750, п. 6; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая; Продукция соковая из фруктов и овощей;	10.39;10.86;10.32	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.7.	ГОСТ ISO 750, п. 7.2; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Продукция соковая из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция детского питания и диетическая;	10.32;10.39;10.86	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009	Титруемая кислотность/Массовая доля титруемых кислот	- от 0,3 до 6,5 (ммоль Н ⁺ /100 г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 29245, п. 5; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86;10.51	0402;0403;0404	Состояние внутренней части поверхности металлических банок	Указание диапазона не требуется: -
1.9.	ГОСТ 32892; Химические испытания, физико- химические испытания; электрохимический метод (группа потенциометрических методов);	Молоко и молочная продукция;	10.51;	0401;0402;0403;0404	Активная кислотность/pH	- от 3 до 8 (ед. pH)
1.10.	ГОСТ 30648.1, п. 4; Химические испытания, физико-химические испытания; бутирометрический метод;	Молоко и молочная продукция; Продукция детского питания и диетическая;	10.51;10.86	0401;0402;0403;0404;0 405;0406	Массовая доля жира	- от 0,1 до 40,0 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.	ГОСТ 30648.2, п. 4; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Продукция детского питания и диетическая; Молоко и молочная продукция;	10.86;10.51	0401;0403	Массовая доля белка	- от 3,0 до 36,0 (%)
1.12.	ГОСТ 11812, п. 5; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Масла и жиры;	10.41;	1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;1514;15 15;1516;1517;151800	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,06 до 1,0 (%)
1.13.	ГОСТ 26664, п. 4; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция детского питания и диетическая;	10.20;10.86	0305;0306;0307;0308;1 604;1605	Массовая доля составных частей	- от 0 до 100 (%)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ 7631, п. 6.8; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и блюда;	03.21;03.22;10.20;10.8 5	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;1604;1605	Состояние внутренней поверхности металлических банок	Указание диапазона не требуется: -
1.15.	ГОСТ 7631, п. 6.1; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и блюда;	03.21;03.22;10.20;10.8 5	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;1604;1605	Цвет (Описание) Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: - Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 7631, п. 6.5; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и блюда;	03.21;03.22;10.20;10.85	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1604;1605	Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.17.	ГОСТ 7631, п. 6.6; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и блюда;	03.21;03.22;10.20;10.85	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1604;1605	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 7631, п. 6.7; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба и прочая продукция пресноводного рыбоводства; услуги, связанные с пресноводным рыбоводством Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукты пищевые готовые и блюда;	03.21;03.22;10.20;10.8 5	0301;0302;0303;0304;0 305;0306;0307;0308;03 09;1604;1605	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.19.	ГОСТ 9959; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Продукция детского питания и диетическая;	10.11;10.12;10.13;10.8 6	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0209; 0210;160100;1602	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 31654, п. 7.2; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Яйца в скорлупе свежие;	01.47.2;	0407;0408	Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Плотность (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет белка (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.					Чистота скорлупы (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.21.	МУ 2142-80; Химические испытания, физико-химические испытания; тонкослойная хроматография;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Картофель переработанный и консервированный; Картофель переработанный и консервированный; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не	10.13;10.11;10.12;10.20;10.20.3;10.31;10.31.1;10.39;10.41;10.42;10.51;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81.1;10.82;10.83;10.84;10.85;10.89.19.210;10.89;10.91;11.02;11.03;11.04;11.05;11.07.1;01.11.32;01.11.75;10.39.25.120;10.20.25.114;10.20.25.110;10.51.56.200;10.51.56.360;10.86;10.86.10.310;01.47.2	0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;2001;2002;2003;2004;2005;1602;0711;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;160300;1604;0710;0701;07020000;0703;0704;0705;0706;070700;0811;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;151610;151620;15163000;01517;151800;0401;0402;0403;0404;0406;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1108;1902;1701;2106;2309;2201;2202;1001;0407;0408;0409000000;1704;1702;1703;1201;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1904;0708;	ГХЦГ(α,β,γ-изомеры)/ГХЦГ(альфа, бета, гамма-изомеры)/Содержание гексахлорциклогексана(α,β, γ-изомеры)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболиты/Содержание ДДТ и его метаболитов	- от 0,005 до 2,00 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса; Какао, шоколад и изделия		0709;0713;020713;0802;0803;0804;0805;0806;080610;080620;0813;0807;0808;0809;0810;0812;0902;1202;120600;1207;1210	альфа-ГХЦГ	- от 0,005 до 2,00 (мг/кг)
					бета-ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ (линдан)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Добавки биологически активные к пище; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Корма готовые для сельскохозяйственных животных; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Пиво; Воды минеральные и безалкогольные напитки; Рожь; Горох сушеный; Консервы фруктовые; Консервы рыбоовощные; Консервы рыбные; Консервы молочные, молочные составные сухие, сублимированные; Консервы молокосодержащие сгущенные. Консервы молокосодержащие с заменителем молочного жира				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		сгущенные; Продукция детского питания и диетическая; Вода питьевая для детского питания; Яйца в скорлупе свежие;				
1.22.	ГОСТ 23453, п.5; Микробиологические/бактериологические; прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний);	Молоко сырое крупного рогатого скота; Молоко сырое крупного рогатого скота;	01.41.2;01.41.20	-	Соматические клетки	- от не более 500 тыс. до свыше 1 млн.
1.23.	МЗ СССР МУ 3049-84; Микробиологические/бактериологические; метод диффузии в агар;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Картофель переработанный и консервированный; Продукция соковая из	10.11;10.12;10.13;10.20;10.31;10.32.2;10.32.1;10.39;10.41;10.42;10.51;10.51.1;10.51.2;10.51.3;10.51.4;10.51.5;10.61;10.71;10.72;10.73;10.81;10.82;10.83;10.84;10.85;10.86;10.89;10.32;10.62	1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;0401;0403;2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1901;1902;1903000000;1904;1905;160100;1602;1604;160300;1605;3502;350300;3505;3507;1501;150300;1504;150500;	Бацитрацин	обнаружено/не обнаружено от 0,02 (ЕД/г/мл)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		фруктов и овощей (кроме соков); Соки из фруктов и овощей; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Масла и жиры; Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Молоко и молочная продукция; Молоко и сливки, кроме сырых; Молоко и сливки сухие, сублимированные; Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные; Сыры, продукты сырные и творог; Молочная продукция прочая;		1506000000;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;0402;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;0902;0903000000;0904;0905;0906;0907;0908;0909;0910;1201;1202;120400;1205;120600;1207;1208;1212;1701;1702;1703;1704;2101;2102;2103;2104;210500;2106;2201;2202;220300;2204;2205;220600;2207;2208;0701;0702000000;0703;0704;0705;0706;0710;0711;0712;0713;0714;1001;1002;1003;1004;1005;1006;1007;1008;1801000000;1803;1804000000;1805000000;1806;2301;2302;0201;0202;0203;0204;020500;0206;0207;0208;0209	Пенициллин	обнаружено/не обнаружено от 0,01 (ЕД/г/мл)
					Стрептомицин	обнаружено/не обнаружено от 0,5 (ЕД/г/мл)
					Тетрациклиновая группа	обнаружено/не обнаружено от 0,01 (ЕД/г/мл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные недлительного хранения Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Чай и кофе обработанные; Приправы и пряности; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Крахмалы и крахмалопродукты;				

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.	ГОСТ 33795, п. 7.2; Отбор проб; отбор проб;	Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом Листы для облицовки и плиты многослойные; Изделия деревянные строительные и столярные прочие; Тара деревянная; Изделия из пробки, соломки и материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные Мебель для офисов и предприятий торговли; Мебель прочая;	16.10.1;16.10.2;16.10.3;16.21;16.23;16.24;16.29.2;31.01;31.09;31.02	4401;4403;4404;4406;4407;4408;4409;4410;4413000000;4414;4415;4416000000;4417000000;4418;4419;4420;4411;4412	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		Мебель кухонная;				
1.25.	ГОСТ 20566, раздел 7; Отбор проб; отбор проб;	Ткани текстильные; Полотна трикотажные или вязаные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки;	13.20;13.91;13.92;13.96;13.99	6301;6302;6303;6307;5208;5209;5210;5211;5212;5207;5111;5112;5309;5310;531100;5407;5408;5408100000;5512;5513;5514;5515;5516;5801;5007	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.26.	ГОСТ 16218.0, раздел 2; Отбор проб; отбор проб;	Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда прочая и аксессуары; Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка с клеевым соединением (клеящие ленты); материалы для отделки и аналогичные изделия Белье нательное;	13.99;14.19;13.96.17;14.14;13.92	6301;6303;6304;6215;6217;6214;6212;6213;5806;5804;6117;6302	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Изделия текстильные готовые (кроме одежды);				
1.27.	МУК 2.6.1.1194-03, раздел 4; Отбор проб; отбор проб;	Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Рис нешелушенный; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные; Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие группировки; Продукция соковая из фруктов и овощей; Картофель переработанный и консервированный; Маргарин, спреды растительно-сливочные и	10.13;01.12;10.12;10.11;10.20;10.39;10.32;10.31;10.42;10.41;10.72;10.86;10.85;10.84;10.83;10.82;11.04;11.03;11.02;11.07;01.13;02.30.4;01.21;01.22;01.23;01.24;01.25;01.26;01.47;10.89;10.51;10.61;10.73;10.81;11.01;10.52;10.62	2001;2002;2003;2004;2005;200600;2007;2008;2009;0711;0210;0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309;1901;1902;1903000000;1904;1905;160100;1602;1604;160300;1605;3502;350300;3505;3507;1501;150300;1504;150500;1506000000;1507;1508;1509;1510;1511;1512;1513;1514;1515;1516;1517;151800;110100;1102;1103;1104;1105;1106;1107;1108;0401;0402;0403;0404;0405;0406;0407;0408;0409000000;0801;0802;0803;0804;0805;0806;0807;0808;0809;0810;0811;0812;0813;0814000000;0901;	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		растительно-жировые, смеси топленые растительно- сливочные и растительно- жировые, жиры специального назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао; Масла и жиры; Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения Продукция детского питания и диетическая; Продукты пищевые готовые и блюда; Приправы и пряности; Чай и кофе обработанные; Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые; Напитки сброженные недистиллированные прочие; Сидр и прочие плодовые вина; Вина виноградные; Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в бутылках Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды; Ресурсы лесные пищевые; Виноград;		0902;0903000000;0904; 0905;0906;0907;0908;0 909;0910;1201;1202;12 0400;1205;120600;1207 ;1208;1212;1701;1702;1 703;1704;2101;2102;21 03;2104;210500;2106;2 201;2202;220300;2204; 2205;220600;2207;2208 ;0701;070200000;0703; 0704;0705;0706;0710;0 712;0713;0714;1001;10 02;1003;1004;1005;100 6;1007;1008;180100000 0;1803;1804000000;180 5000000;1806;2301;230 2		

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		Фрукты тропические и субтропические; Плоды citrusовых культур; Плоды семечковых и косточковых культур; Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов; Плоды масличных культур; Птица сельскохозяйственная живая и яйца; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки; Молоко и молочная продукция; Продукция мукомольно-крупяного производства; Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия; Сахар; Напитки алкогольные дистиллированные и ректификованные; Мороженое; Крахмалы и крахмалопродукты;				

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	МУК 3.2.3804-22, п. 6.1-6.4, 7.2, приложение 1-12; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие группировки; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства;	10.20;10.20.1;10.20.2; 10.20.3;10.20.4;03.21; 03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309	Личинки/Личинки в живом виде/Личинки паразитов в живом виде	- от 0 до 9,9x10 ^н в х экземплярах/кг

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская;				
1.29.	СТ РК 2779-2015, раздел 1-6.1, п. 6.3; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний);	Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая; Рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и заменители икры Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженные, переработанные или консервированные; Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не пригодные для употребления в пищу, и прочие продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных водных, не включенные в другие	10.20;10.20.1;10.20.2;10.20.3;10.20.4;03.21;03.21.1;03.21.2;03.21.3;03.21.4;03.21.5	0301;0302;0303;0304;0305;0306;0307;0308;0309	Личинки/Личинки в живом виде	- от обнаружены до не обнаружены в х экземплярах от 0 до 9,9x10 ⁿ в х г/экземплярах

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		группировки; Рыба и прочая продукция морского рыбоводства; услуги, связанные с морским рыбоводством Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства; Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства; Ракообразные морские немороженные, являющиеся продукцией рыбоводства; Растения водные, животные морские и их продукты прочие, являющиеся продукцией рыбоводства; Продукция рыбоводная морская;				
1.30.	ГОСТ 23392, п.5; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное; Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы; Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные;	10.11;10.13;10.12	0201;0202;0203;0204;0 20500;0206;0207;0208	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды						
2.1.	МУ 2.6.1.2838-11; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Жилые помещения и общественные здания;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
2.2.	МУК 2.6.1.1087-02; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрический;	Производственная (рабочая) среда (Металлолом);	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 17.2.3.01; Отбор проб; отбор проб	Атмосферный воздух населенных территорий; Атмосферный воздух ненаселенных территорий; Атмосферный воздух; Воздух санитарно-защитной зоны;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МУ 2.6.1.2398-08, п. 1-5, п. 7-9, приложение 1,2; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрически	Территории жилой зоны;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3.3.	МУ 2.6.1.2838-11, п. 1-5, п. 7, Приложение 1,2; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрически	Помещения/Здания жилого назначения; Помещения/Здания общественного назначения; Помещения/Здания производственного назначения;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)
3.4.	Инструкция № 3255-85; Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию; дозиметрически	Территории жилой зоны;	-	-	Мощность дозы гамма-излучения	- от 0,1 до 1000 (мкЗв/ч)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 2142-80;Химические испытания, физико- химические испытания;тонкослойная хроматография	Питьевая вода; Почва;	-	-	ГХЦГ(α,β,γ- изомеры)/ГХЦГ(альфа, бета, гамма- изомеры)/Содержание гексахлорциклогексана(α,β, γ-изомеры)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					ДДТ и его метаболи- ты/Содержание ДДТ и его ме-таболитов	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					альфа-ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					бета-ГХЦГ	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
					гамма-ГХЦГ (линдан)	- от 0,005 до 2,0 (мг/кг)
3.6.	ГОСТ 30108, п. 4.2.4.1;Отбор проб;отбор проб	Гравий, песок; Щебень; Кирпич и кафель;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.5, 2.9, 2.10, приложение 1-2; Микробиологические/бактериологические; метод прямого посева	Питьевая вода; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоемов, используемых для централизованного водоснабжения населения; Подземные воды; Воды подземные питьевые; Воды артезианские; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Техническая вода; Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Колифаги	- от обнаружены до не обнаружено в х мл (см³) от 0 до 9,9х10 ^н (БОЕ в х мл (см³))
					Общее микробное число (ОМЧ) при 22 °С	- от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в 1 мл (см³))
					Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	- от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в 1 мл (см³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.7.					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella/Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружены до не обнаружены в х мл (дм³)
					Споры сульфитредуцирующих клостридий	- от обнаружено до не обнаружено в х мл от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в х мл (см³))
3.8.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.5, 2.6, 2.7, приложение 3, 5, 7.1;Микробиологические/бактериологические;метод мембранной фильтрации	Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Подземные воды; Воды артезианские; Вода питьевая централизованного	-	-	Escherichia coli/E. coli	- от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в х мл (см³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.		водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Техническая вода; Природные воды; Воды сточные очищенные;			Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в х мл (см ³))
					Стафилококки/Staphylococcus aureus/S. aureus	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в х мл (см ³))
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в х мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.					Энтерококки	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в х мл (см ³))
3.9.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.5, 2.6, 2.8, приложение 4, 6; Микробиологические/бактериологические; метод титрационный (бродильный)	Питьевая вода; Воды подземные питьевые; Вода питьевая централизованного водоснабжения; Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения; Сточные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Подземные воды; Вода систем централизованного горячего водоснабжения; Техническая вода; Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Escherichia coli/E. coli Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (НВЧ КОЕ в х мл (см ³)) - от 0 до $9,9 \times 10^n$ (НВЧ КОЕ в х мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.9.					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (НВЧ КОЕ в х мл (см ³))
					Энтерококки	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (НВЧ КОЕ в х мл (см ³))
3.10.	МУ 2.1.5.800-99, приложение 6- 8;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева	Сточные воды;	-	-	Колифаги	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (БОЕ в х мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.10.					Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в х мл (см ³))
					Сальмонеллы/Патогенные микроорганизмы/Возбудите ли кишечных инфекций бактериальной природы	- от обнаружены до не обнаружены в х мл (дм ³)
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в х мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.11.	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2, 4.5, 4.7, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 8.2, 10.2-10.4; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Почва; Сточные воды; Дождевые (ливневые) воды; Талые воды; Смывы; Навоз и подстилка из соломы от выращивания подопытных животных; Донные отложения;	-	-	Личинки гельминтов/Жизнеспособны е личинки гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^н на х см ² /поверхности от 0 до 9,9х10 ^н в х г (кг) от 0 до 9,9х10 ^н в х л (дм ³) от 0 до 9,9х10 ^н в х экземпляре
					Цисты кишечных простейших/Цисты патогенных кишечных простейших	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^н на х см ² /поверхности от 0 до 9,9х10 ^н в х г (кг) от 0 до 9,9х10 ^н в х л (дм ³) от 0 до 9,9х10 ^н в х экземпляре
					Яйца гельминтов/Жизнеспособны е яйца гельминтов/Жизнеспособны е яйца гельминтов, опасные для человека и животных	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^н на х см ² /поверхности от 0 до 9,9х10 ^н в х г (кг) от 0 до 9,9х10 ^н в х л (дм ³) от 0 до 9,9х10 ^н в х экземпляре

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.12.	МУК 4.2.1884-04, п. 3; Паразитологические испытания; прочие методы паразитологических исследований (испытаний)	Сточные воды; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков; Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Вода водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования;	-	-	Ооцисты криптоспоридий	- от обнаружены до не обнаружены в х мл (дм³)
					Цисты патогенных простейших кишечника/Жизнеспособные цисты патогенных простейших	- от обнаружены до не обнаружены в х мл (дм³)
					Яйца гельминтов	- от обнаружены до не обнаружены в х мл (дм³)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 33795, п.п.7.2.1.-7.2.4; Отбор проб; отбор проб;	Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лушечные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей; шерсть древесная; мука древесная; щепа или стружка древесная Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные пропитанные или обработанные другим способом	16.10.1;16.10.2;16.10. 3	4401;4402;4403;4404;4 405000000;4406;4407;4 408;4409;4410;4411;44 12;4413000000;4414;44 15;4416000000;441700 0000;4418;4419;4420;4 421	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 16218.0, раздел 2; Отбор проб; отбор проб;	Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Одежда прочая и аксессуары; Белье нательное; Ткани узкие; ткани узкие с основой без утка с клеевым соединением (клеящие ленты); материалы для отделки и аналогичные изделия	13.92;13.99;14.19;14.1 4;13.96.17	6302;6301;6303;6304;6 215;6217;6214;6212;62 13;5806;5804;6117	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
1.3.	ГОСТ 20566, раздел 7; Отбор проб; отбор проб;	Полотна трикотажные или вязанные; Изделия текстильные готовые (кроме одежды); Изделия текстильные технического назначения прочие; Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки; Ткани текстильные;	13.91;13.92;13.96;13.9 9;13.20	6303;6304;6213;6117;5 007;6301;6302;5208;52 09;5210;5211;5212;520 7;5111;5112;5309;5310; 531100;5407;5408;5512 ;5513;5514;5515;5516;5 801;5802;580300;5804; 5805000000;5806;6003; 6004;6004100000;6004 900000;6005;6002	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.	ГОСТ Р 51496, п.6.5.1; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Креветки; Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные водные, мороженые, переработанные или консервированные;	03.11.30.140;10.20.3	0306;0307;0308;1605	Масса нетто	- от 0,5 до 2200 (г)
1.5.	ГОСТ 12574, п.7; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса;	10.81.1;	1701;1702	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы	- от 0,001 до 0,1 (%)
1.6.	ГОСТ 12574, п.7; Расчетный метод; расчетный метод;	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса;	10.81.1;	1701;1702	Массовая доля углекислой (карбонатной) золы в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.	ГОСТ Р 54642; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса;	10.81.1;	1701;1702	Массовая доля влаги	- от 0,1 до 1 (%)
1.8.	ГОСТ Р 54642; Расчетный метод; расчетный метод;	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса;	10.81.1;	1701;1702	Массовая доля сухих веществ	Расчетный показатель: -
1.9.	ГОСТ 26521, п.7.2; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса;	10.81.1;	1701;1702	Масса нетто	- от 0,5 до 2200 (г)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.	ГОСТ Р 50456-92 (ИСО 662-80), метод В; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Масла и жиры;	10.41;	1507;1509;1510;1512;1513;1516;151800;1501;1502;150300;1504;150500;1506000000;1508;1511;1514;1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	- от 0,06 до 1 (%)
1.11.	ГОСТ 686, п.3.7; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Изделия хлебобулочные сухарные;	10.72.11.120;	1905401000;	кислотность	- от 0,2 до 50 (град)
1.12.	ГОСТ 686, п.3.8; Химические испытания, физико-химические испытания; визуальный метод "сухой химии";	Изделия хлебобулочные сухарные;	10.72.11.120;	1905401000;	Намокаемость	- от 1 до 8 (мин)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	ГОСТ Р 50364, п.3.5; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Чай и кофе обработанные;	10.83.1;	0901;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.	ГОСТ ISO 1575; Химические испытания, физико- химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Чай и кофе обработанные;	10.83.1;	0902;	Массовая доля золы/общее содержание золы/массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	- от 4 до 8 (%)
1.15.	ГОСТ 32776, п.7.2; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Чай и кофе обработанные;	10.83.1;	0901;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.16.	ГОСТ 15113.1, п.2; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Чай и кофе обработанные; Продукты пищевые готовые и блюда; Продукция детского питания и диетическая; Супы, яйца, дрожжи и продукты пищевые прочие; экстракты и соки из мяса, рыбы и водных беспозвоночных	10.83.1;10.85.1;10.86.1;10.89.1	1904;1905	Качество упаковки (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.17.	ГОСТ 31412, п.5; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.	ГОСТ 31412, п.6.1; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Внешний вид (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Наличие плесени (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Цвет (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 31412, п.6.3; п.6.4; п.6.5 Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
					Консистенция (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.	ГОСТ 33331, п.6.1.1; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.21.	ГОСТ 33331, п.7.1; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Массовая доля воды	- от 5 до 96 (%)
1.22.	ГОСТ 33331, п.7.2; Химические испытания, физико-химические испытания; гравиметрический (весовой) метод;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Массовая доля золы	- от 0,5 до 35 (%)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.	ГОСТ 33331, п.7.2; Расчетный метод; расчетный метод;	Водоросли морские и прочие, не являющиеся продукцией рыбоводства;	03.11.63;	0307;0308;1605	Массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	Расчетный показатель: -
1.24.	ГОСТ 31749, п.7; Пробоподготовка; пробоподготовка;	Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие;	10.73.11.190;	1902;	Подготовка проб	Указание диапазона не требуется: -
1.25.	ГОСТ 31749, п.8.1; Органолептические (сенсорные) испытания; методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения;	Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие;	10.73.11.190;	1902;	Вкус (Описание)	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.					Запах (Описание)	Указание диапазона не требуется: -
1.26.	ГОСТ 31749, п.8.4; Химические испытания, физико-химические испытания; титриметрический (объемный) метод;	Изделия макаронные, изготовленные из муки из твердой пшеницы для макаронных изделий, прочие;	10.73.11.190;	1902;	Кислотность	- от 0,5 до 3,5 (град)
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ГОСТ 30108;Отбор проб;отбор проб	Гравий; Песок; Щебень; Кирпич и кафель;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.8, Приложение 4, 6, 7;Микробиологические/бакте риологические;метод титрационный (бродильный)	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Техническая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Escherichia coli	- от менее 50 до более 24000 (НВЧ КОЕ в 100 мл (см³))
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	- от менее 50 до более 24000 (НВЧ КОЕ в 100 мл (см³))
					Стафилококки/золотистый стафилококк/Staphylococcus aureus	- от менее 50 до более 24000 (НВЧ КОЕ в 100 мл (см³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	- от менее 50 до более 24000 (НВЧ КОЕ в 100 мл (см³))
					Энтерококки	- от менее 50 до более 24000 (НВЧ КОЕ в 100 мл (см³))
3.3.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.7, Приложение 3, 5, 7;Микробиологические/бакте риологические;метод мембранной фильтрации	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Поверхностные воды; Вода плавательных бассейнов и аквапарков;	-	-	Escherichia coli	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в 100 мл (см³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Общие (обобщенные) колиформные/ОКБ	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в 100 мл (см ³))
					Стафилококки/Золотистый стафилококк/Staphylococcus aureus	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в 100 мл (см ³))
					Термотолерантные колиформные бактерии/ТЕБ	обнаружено/не обнаружено от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в 100 мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.					Энтерококки	обнаружено/не обнаружено от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в 100 мл (см ³))
3.4.	МУК 4.2.1884-04, п. 2.9, п. 2.10, Приложение 1, 2;Микробиологические/бакте риологические;метод прямого посева	Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения; Техническая вода; Природные воды; Поверхностные воды; Сточные воды;	-	-	Колифаги	- от 0 до 9,9х10 ^н (БОЕ в 100 мл (см ³)) от обнаружено до не обнаружено в 100 мл (см ³)
					ОМЧ при температуре 22° С	- от 0 до 9,9х10 ^н (КОЕ в 1 мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.4.					ОМЧ при температуре 37° С	- от 0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ в 1 мл (см ³))
					Патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae рода Salmonella/возбудители кишечных инфекций	- от обнаружены до не обнаружены в х мл (дм ³)
					Споры сульфитредуцирующих кловстридий	- от обнаружено до не обнаружено в х мл (см ³) от 0 до 9,9x10 ⁿ (КОЕ в х мл (см ³))

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.	МУ 2.1.5.800-99;Микробиологические/бактериологические;метод прямого посева	Сточные воды;	-	-	Колифаги	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (БОЕ в 100 мл (см ³)) от обнкружено до не обнаружено в 100 мл (см ³)
					Общие (обобщенные) колиформные бактерии/ОКБ	- от 0 до $9,9 \times 10^n$ (КОЕ в 100 мл (см ³))
					Сальмонеллы/Возбудители кишечных инфекций/Патогенные микроорганизмы	- от обнаружено до не обнаружено в х мл (дм ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.5.					Термотолерантные колиформные бактерии/ТКБ	- от 0 до $9,9 \times 10^6$ (КОЕ в 100 мл (см ³))
3.6.	ГОСТ 17.2.3.01; Отбор проб; отбор проб	Атмосферный воздух;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.7.	ЯВША.416311.003 РЭ Метеометры МЭС-200А. Руководство по эксплуатации; Химические испытания, физико-химические испытания; электрохимический метод (группа потенциометрических методов)	Воздух;	-	-	Массовая концентрация диоксида серы	- от 0 до 10 (мг/м ³)

№ П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.8.	РД 52.24.496-2018;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Природные воды;	-	-	Температура	- от 0 до 55 (°C)
3.9.	РД 52.24.496-2018;Органолептические (сенсорные) испытания;методы органолептических (сенсорных) исследований (испытаний) без уточнения	Природные воды;	-	-	Запах при 20 °C	- от 0 до 5 (балл)
					Запах при 60 °C	- от 0 до 5 (балл)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
4. Испытания (исследования), измерения биологических материалов						
4.1.	МУК 4.2.1887-04;Микробиологические/бактериологические;прочие методы микробиологических (бактериологических) исследований (испытаний)	Биологический материал человека;	-	-	Возбудители менингококковой инфекции и гнойных бактериальных менингитов	обнаружено/не обнаружено -

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Е.Н. Никулина

инициалы, фамилия уполномоченного лица